

Katalog 2023/2024

KAMINÖFEN

NOCH MEHR AUSWAHL

findest Du im Markt oder auf [hagebau.de](https://www.hagebau.de)

**BITTE
BEACHTEN!**

Aktuelle Warenverfüg-
barkeiten und Preis-
anpassungen findest Du
in Deinem Markt oder
online. Nähere Infos
auf Seite 3.

Zeitbrandöfen 4–17

Der Klassiker unter den Kaminöfen – der Zeitbrandofen wird mit Scheitholz betrieben. Sein Name resultiert aus den Prüfungskriterien: Er muss über einen Zeitraum von 45 Minuten die Nennwärme halten. Trotz Optimierung für den Holzabbrand können diese Öfen zur Gluthaltung auch noch mit Holzbriketts bestückt werden.



Warmluftöfen 18 Doppelbrandöfen 19



Der Name ist Programm: Dieser Ofen sorgt für warme Luft. Die Heizwärme ist schnell spürbar und kann mittels geeigneter Kanäle mehrere Räume heizen. Die abgegebene Strahlungswärme wird als angenehm und sonnen- gleich empfunden, sie spielt eine untergeordnete Rolle und macht ca. 30 % des Heizvermögens aus.



Mit zwei Flammen zur optimalen Verbrennung. Die paten- tierte TwinFire-Technologie, eine Holzvergaser-Technik, verbrennt entstehende Rauchgase in einer zweiten Brenn- kammer. Umweltfreundlicher geht Heizen kaum – Doppel- brandöfen haben einen niedrigen Holzverbrauch und minimale Schadstoffemissionen.

Dauerbrandöfen 20–25

Wird die Nennwärmeleistung für mindestens vier Stunden gehalten, spricht man von einem Dauerbrandofen. Durch eine muldenförmige Brennkammer hält sich die Glut sehr lange. Mit dieser Ofenkategorie kannst Du Kohle, Briketts oder auch Scheitholz verbrennen. Die Brennstoffe müssen seltener nachgelegt werden als beim Zeitbrandofen.



Wohnen mit Kamin – Entdecke unsere schönsten Einrichtungsideen Jetzt auf hagebau.de/kaminecke-einrichten



Liebe*r Leser*in, wir bieten Dir ein attraktives Preis-Leistungs- Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarkt- preise versuchen wir, unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vor- genommen werden müssen. Über die aktu- ellen Preise und die Warenverfügbarkeit informiere Dich bitte vorab in Deinem Markt oder online.

Pelletöfen 26–29 Holzherde 30–33



Ein Pelletofen heizt mit Presslingen aus Holzspänen. Der Brennstoff wird dem Ofen automatisch zugeführt, daher ist kein mehrfaches Nachlegen von Holzscheiten am Tag mehr notwendig. Pelletöfen sind komfortabel, effizient und arbeiten schadstoffarm. Sie sind als wasserführende oder raumluftunabhängige Varianten erhältlich.



Kochen wie zu Omas Zeiten – voll im Trend ist der Holz- oder Küchenherd. Er zaubert angenehme Wärme und gart gleichzeitig die nächste Mahlzeit. Diese Holzherde sind der Blickfang in jeder Küche und bieten eine wohlige Wärmequelle in kalten Zeiten.

Die Kaminöfen in unserem Katalog erfüllen Stufe 2 der BImSchV.

Ab Ende 2024 gelten neue Umweltstandards der Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchV). Holzöfen sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber Feinstaub in die Luft ab. Vorgegebe- ne Standards gemäß Bundes-Immissionsschutz- gesetz müssen daher eingehalten werden. Älteren Feuerstellen droht ab 2025 das Aus.

Du besitzt einen Kaminofen der Baujahre 1995 – 2010?

Mit dem technlischen Nachrüstfilter der Firma Kleinig kannst Du Deinem Kaminofen einen Filterkat einbauen: Der KaminFILTERKat „Made In Germany“ reduziert Feinstaub nachweislich um über 30 % und Kohlenmonoxid sogar um ca. 60 %. Die Montage ist einfach und sicher.

Mehr Informationen auf Seite 38

Werkstattöfen 34–35 Kaminöfen-Zubehör 36–37



Werkstattöfen sind in Bezug auf ihre Größe besonders leistungsstarke und robuste Öfen, die früher vorzugs- weise in Werkstätten, Lagern und großen Hallen aufge- stellt wurden. Heute sind sie auch im Wohnbereich zu finden, um ein rustikales Ambiente zu erzeugen.



Hier findest Du sämtliches Zubehör für Deinen Kaminofen – vom Aschesauger über Bodenplatten bis hin zu Rauchrohr-Sets. Mehr Auswahl findest Du in unseren Märkten und in unserem Online-Shop.

Service und Piktogramme 39



Du hast eine Frage zu unseren Piktogrammen oder brauchst Hilfe bei Versandkosten oder Entsorgungs- hinweisen? Auf Seite 39 wirst Du fündig. Beachte bitte auch unsere Services direkt im Markt oder in unserem Online-Shop.

ACCENE

1|

A

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

148 m³
Raumheizvermögen

80,5 %
Wirkungsgrad

B 48 cm
T 36 cm
H 98 cm
Maße

65 kg
Gewicht, ca.

B 40 cm
T 26 cm
H 33 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

40 cm
60 cm
90 cm
Abstände

Holz

30 cm
Scheitholz-länge



Mit Teefach

Große Sichtscheibe

Mit Holzfach

429.-

1| Kaminofen „Magna 3.0“

Der Kaminofen „Magna 3.0“ ist eine dekorative Wärmequelle für Deinen Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der großzügige Feuerraum kann mit Scheitholz von bis zu ca. 30 cm Länge befüllt werden und ist mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Unter der abgerundeten Haube befindet sich zudem ein Teefach zum Warmhalten von Getränken. Der Korpus des Ofens besteht aus robustem Stahlblech. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

46017349

THORMA

2|

A+

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

165 m³
Raumheizvermögen

80,7 %
Wirkungsgrad

B 30 cm
T 30 cm
H 30 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

55 cm
55 cm
80 cm
Abstände

B 42 cm
T 34 cm
H 89 cm
Maße

60 kg
Gewicht, ca.

25 cm
Scheitholz-länge



Mit Teefach

Große Sichtscheibe

Korpus aus hochwertig lackiertem Stahlblech

399.-

2| Kaminofen „Basel II“

Der Kaminofen „Basel II“ von THORMA sorgt mit seiner großen Sichtscheibe für Gemütlichkeit in jedem Raum. Mit seinem Korpus aus Stahlblech gehört er der Energieeffizienzklasse A+ an und ist zur Befuerung mit Scheitholz geeignet. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45796413

THORMA

3|

A+

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

165 m³
Raumheizvermögen

80,7 %
Wirkungsgrad

B 30 cm
T 30 cm
H 30 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

B 56 cm
T 38 cm
H 90 cm
Maße

82 kg
Gewicht, ca.

25 cm
Scheitholz-länge



Mit Teefach

Große Sichtscheibe

Mit Holzfach

479.-

3| Kaminofen „Hörby“

Der Kaminofen „Hörby“ der Marke THORMA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm. Die Nennwärmeleistung von ca. 7 kW sorgt für eine hohe Leistung in Räumen von bis zu ca. 165 m³. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45611220

Unsere Kaminofenmarken



ACCENE

A

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung

88 m³
Raumheizvermögen

78,9 %
Wirkungsgrad

B 43 cm
T 37 cm
H 99 cm
Maße

91 kg
Gewicht, ca.

B 22 cm
T 22 cm
H 52 cm
Feuerraum

Ø 12 cm
Rohranschluss

50 cm
53 cm
80 cm
Abstände

Holz

30 cm
Scheitholz-länge

1| Ausführung Naturstein

1| Ausführung Sandstein

1| Ausführung Stahl

Schlanke Bauform

Seiten und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

Ab 699,-

1| Kaminofen „Slimline“

Der mit Stahl- oder Steinelementen verkleidete Kaminofen „Slimline“ macht das Heizen Deines Innenraums besonders dekorativ. Die Topplatte aus Stein oder Stahl sowie die abgerundeten Seiten des Ofens machen dieses Gerät zu einem echten Hingucker in Deinem Zuhause. Dank der eingebauten Scheibenspülung wird die Bildung von Ruß an der Sichtscheibe eingedämmt. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl, ca. 65 kg	45908935	699,-
Naturstein, ca. 91 kg	45908932	799,-
Sandstein, ca. 85 kg	45911576	849,-

ACCENE

A

A++ bis G

7,5 kW
Nennwärmeleistung

160 m³
Raumheizvermögen

80 %
Wirkungsgrad

B 55 cm
T 43 cm
H 94 cm
Maße

110 kg
Gewicht, ca.

B 38 cm
T 27 cm
H 35 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

56 cm
35 cm
110 cm
Abstände

Holz

Kohle

30 cm
Scheitholz-länge

2| Ausführung Sandstein

2| Ausführung Keramik weiß

2| Ausführung Keramik schwarz

2| Ausführung Naturstein

Große Sichtscheibe

Selten und Topplatte wahlweise mit Keramik- oder Steinverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

899,-

2| Kaminofen „Nador 3.0“

Der Kaminofen „Nador 3.0“ ist als ansehnlicher Wärmespende in Deinem Wohnzimmer einsetzbar. Sein großzügiger Brennraum mit der breiten Sichtscheibe lädt ein zum gemütlichen Blick in die Flammen. Der Ofen besitzt eine aufwendige Keramik- bzw. Stein-Topplatte sowie aus demselben Material gestaltete Seitenelemente. Zudem sorgt eine Scheibenspülung für eine nahezu rußfreie Sichtscheibe. Die Brennkammer wurde mit spezieller und beständiger Keramik ausgekleidet. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Keramik weiß, ca. 110 kg	45908933	899,-
Keramik schwarz, ca. 110 kg	46184581	899,-
Naturstein, ca. 120 kg	46184582	899,-
Sandstein, ca. 115 kg	45911318	899,-



A+

A++ bis G

7 kW

Nennwärmeleistung

Ø 15 cm

Rohranschluss

200 m³

Raumheizvermögen

25 cm

20 cm

25 cm

100 cm

Abstände

80 %

Wirkungsgrad

Holz

B 57 cm

T 47 cm

H 114 cm

Maße

Kohle

112 kg

Gewicht, ca.

25 cm

Scheitholzlänge

B 28 cm

T 29 cm

H 41 cm

Feuerraum

1|

Kaminofen „Magdeburg“

Der Kaminofen „Magdeburg“ der Marke THERMIA CROATIA ist eine dekorative wie funktionale Wärmequelle für Deinen Innenbereich. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 7 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 80 % sorgt der Kamin mit der Energieeffizienzklasse A+ stets für wohlige Temperaturen. Dafür können sowohl Braunkohlebriketts als auch Holzscheite bis zu einer Länge von ca. 25 cm verwendet werden. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl, ca. 112 kg

46181428

1099,-

Große Sichtscheibe

Teefach mit Natursteineinlage

Mit Holzfach

1099,-



A

A++ bis G

6,6 kW

Nennwärmeleistung

Ø 15 cm

Rohranschluss

106 m³

Raumheizvermögen

30 cm

30 cm

30 cm

120 cm

Abstände

80 %

Wirkungsgrad

Holz

B 55 cm

T 49 cm

H 102 cm

Maße

Kohle

89 kg

Gewicht, ca.

33 cm

Scheitholzlänge

B 35 cm

T 23 cm

H 46 cm

Feuerraum

3|

Kaminofen „Borneo“

Mit dem Kaminofen „Borneo“ der Marke FIREPLACE zieht eine gemütliche Wärmequelle in Dein Wohnzimmer ein, die zum Verweilen einlädt. Der „Borneo“ hat ein Raumheizvermögen von ca. 108 m³ und eine Nennwärmeleistung von ca. 6,6 kW. Weitere Highlights sind das Teefach mit Natursteineinlage und das Holzfach, das die Handhabung des Kaminofens vereinfacht. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45785758

999,-

Große Sichtscheibe

Teefach mit Natursteineinlage

Mit Holzfach

999,-



A+

A++ bis G

8,5 kW

Nennwärmeleistung

Ø 15 cm

Rohranschluss

244 m³

Raumheizvermögen

35 cm

35 cm

35 cm

130 cm

Abstände

81 %

Wirkungsgrad

Holz

B 60 cm

T 50 cm

H 100 cm

Maße

Kohle

160 kg

Gewicht, ca.

35 cm

Scheitholzlänge

B 38 cm

T 35 cm

H 38 cm

Feuerraum

2|

Kaminofen „Saarbrücken“

Der formschöne Kaminofen „Saarbrücken“ aus dem Hause THERMIA CROATIA mit praktischem Tee- und Holzfach vertreibt die Kälte aus dem Haus. Sein großes, prismatisches Sichtfenster gewährt stets einen Blick auf die tanzenden Flammen im Inneren des Brennraums. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Naturstein, ca. 160 kg

46181432

1299,-

Teefach mit optionaler Natursteineinlage

Prismatischer Einstelgerofen mit optionaler Natursteinverkleidung

Mit Holzfach

1299,-



A

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

Ø 15 cm

Rohranschluss

108 m³

Raumheizvermögen

30 cm

30 cm

30 cm

120 cm

Abstände

80 %

Wirkungsgrad

Holz

B 55 cm

T 49 cm

H 105 cm

Maße

Kohle

101 kg

Gewicht, ca.

33 cm

Scheitholzlänge

B 35 cm

T 23 cm

H 45 cm

Feuerraum

4|

Kaminofen „Jakarta“

Beim Kaminofen „Jakarta“ von FIREPLACE treffen Qualität und Design aufeinander. Die Topplatte und Teefacheinlage aus Speckstein machen diesen Ofen zu einem optischen Highlight für Dein Zuhause. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl, ca. 101 kg

46202914

1299,-

Topplatte und Teefacheinlage aus Speckstein

Mit Holzfach

1299,-

8

009_KAM_40_HW23_HBM_9301644

009_KAM_40_HW23_HBM_9301644

9

A+

A++ bis G

5 kW

Nennwärmeleistung

90 m³

Raumheizvermögen

80 %

Wirkungsgrad

B 49 cm
T 49 cm
H 105 cm

Maße

119 kg

Gewicht, ca.

B 34 cm
T 23 cm
H 44 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

25 cm
38 cm
38 cm

90 cm Abstände

Holz

Kohle

33 cm

Scheitholz-länge

1| Ausführung Speckstein

Durchgängige Griffstange

Selbstschließende Tür

Holzfach mit Tür

Ab 1399,-

A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

108 m³

Raumheizvermögen

80 %

Wirkungsgrad

B 57 cm
T 39 cm
H 125 cm

Maße

127 kg

Gewicht, ca.

B 35 cm
T 23 cm
H 51 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

30 cm
30 cm
125 cm

Abstände

Holz

Kohle

33 cm

Scheitholz-länge

2| Ausführung Sandstein

Steinverkleidung aus Speck- oder Sandstein an der Vorderseite

Selbstschließende Tür

Hohe Sichtscheibe

Ab 1699,-

1| Kaminöfen „Rondale“
Die Topplatte aus Stahl oder Speckstein verleiht dem Kaminofen „Rondale“ von FIREPLACE ein besonders edles Design. Dazu bietet die große und gebogene Sichtscheibe einen schönen Blick auf das gemütliche Feuer, das einen Wirkungsgrad von ca. 80 % bei einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW hat. Des Weiteren wurde dieser Kaminofen mit der Energieeffizienzklasse A+ bewertet. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. Speckstein, ca. 119 kg 1399.-
Stahl, ca. 112 kg 1599.-

1| Ausführung Stahl

2| Kaminöfen „Kingstone“
Der FIREPLACE Kaminofen „Kingstone“ ist hochwertig verarbeitet und aus robustem Stahl gefertigt. Durch seine Nennwärmeleistung von ca. 6 kW können Räume bis zu ca. 108 m³ effektiv beheizt werden. Zudem überzeugt der Kaminofen durch seine modern konstruierte Feuerraumtür. Diese hat einen automatischen Türverschluss, wodurch eine einfache Handhabung garantiert ist. Durch seine hervorragenden Ausstattungsmerkmale hat sich der Kaminofen „Kingstone“ die Energieeffizienzklasse A+ verdient. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. Speckstein, ca. 132 kg 1699.-
Sandstein, ca. 127 kg 1799.-

2| Ausführung Speckstein

A+

A++ bis G

8 kW

Nennwärmeleistung

144 m³

Raumheizvermögen

80 %

Wirkungsgrad

B 59 cm
T 47 cm
H 114 cm

Maße

160 kg

Gewicht, ca.

B 28 cm
T 34 cm
H 43 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm

Abstände

Holz

Kohle

28 cm

Scheitholz-länge

3| Kaminöfen „Hamburg“

Der Kaminofen „Hamburg“ aus dem Hause FIREPLACE ist dank seiner massiven Natursteinverkleidung ein optisches Highlight in Deinem Wohnraum. Mit seiner Nennwärmeleistung von ca. 8 kW lassen sich Räume mit einer Größe von bis zu ca. 144 m³ heizen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 1899.-

Seltenverkleidung, Topplatte und Teefach aus massivem Naturstein

Mit Teefach

Holzfach mit Tür

1899,-

10

010_KAM_40_HW23_HBM_9301644

011_KAM_40_HW23_HBM_9301644

11

A

A++ bis G

7,5 kW

Nennwärmeleistung

180 m³

Raumheizvermögen

80,4 %

Wirkungsgrad

B 51 cm
T 42 cm
H 110 cm

Maße

94 kg

Gewicht, ca.

B 36 cm
T 35 cm
H 49 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

20 cm
45 cm
80 cm

Abstände

Holz

25 cm

Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

Raumluft-unabhängig

1| Ausführung „Andorra“, braun

Runde Optik

Große Sichtscheibe

Holzfach mit Tür beim Modell „Andorra“

Ab 1099,-

1| Ausführung „Andorra“, schwarz

1| Ausführung „Andorra“, grau

1| Ausführung „Andorra Exclusive“, schwarz

1| Ausführung „Andorra Exclusive“, grau

1| Kaminofen „Andorra“

Der Kaminofen „Andorra“ von THORMA hat eine Nennwärmeleistung von ca. 7,5 kW und überzeugt mit seiner großen Sichtscheibe für einen uneingeschränkten Blick auf das Feuer. Die Modellvariante „Andorra Exclusive“ ist mit ihrem stabilen Standfuß ein besonderer Hingucker für Deinen Wohnraum. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Andorra“, braun, ca. 94 kg 45796412 1099,-

„Andorra“, schwarz, ca. 94 kg 45502021 1099,-

„Andorra“, grau, ca. 94 kg 45502020 1099,-

„Andorra Exclusive“, schwarz, ca. 101 kg 45502023 1199,-

„Andorra Exclusive“, grau, ca. 101 kg 45502022 1299,-

MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf [hagebau.de](https://www.hagebau.de) kannst Du unser Baumarktsortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.

A+

A++ bis G

8,7 kW

Nennwärmeleistung

270 m³

Raumheizvermögen

80,7 %

Wirkungsgrad

B 61 cm
T 49 cm
H 105 cm

Maße

153 kg

Gewicht, ca.

B 42 cm
T 29 cm
H 51 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

40 cm
40 cm
80 cm

Abstände

Holz

50 cm

Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

2| Ausführung „Oval 1“, Naturstein

Topplatte und Seitenteile wahlweise aus Stahl oder Naturstein

Mit Holzfach

Große Sichtscheibe

Ab 1499,-

2| Kaminofen „Oval“

Der Kaminofen „Oval“ von PANADERO hat einen robusten Korpus aus Stahl. Bei der Verkleidung kannst Du zwischen verschiedenen Kombinationen aus Stahl und Naturstein wählen. Durch das integrierte Holzfach hast Du Nachschub immer griffbereit. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Oval“, Stahl, ca. 131 kg 45796378 1499,-

„Oval 1“, Topplatte Naturstein, ca. 153 kg 45945635 1699,-

„Oval 3“, Topplatte und Seiten Naturstein, ca. 187 kg 46202440 1999,-

2| Ausführung „Oval“, Stahl

2| Ausführung „Oval 3“, Naturstein

A

A++ bis G

8 kW

Nennwärmeleistung

240 m³

Raumheizvermögen

78,5 %

Wirkungsgrad

B 50 cm
T 45 cm
H 99 cm

Maße

113 kg

Gewicht, ca.

B 39 cm
T 34 cm
H 49 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

40 cm
40 cm
55 cm

Abstände

Holz

50 cm

Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

3| Kaminofen „Suerte“

Der formschöne Kaminofen „Suerte“ aus dem Hause PANADERO vertreibt die Kälte aus dem Haus. Er hat eine Nennwärmeleistung von ca. 8 kW und Energieeffizienzklasse A. Sein großes Sichtfenster gewährt stets einen Blick auf die tanzenden Flammen im Inneren des Brennraums. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45945634 1899,-

Holzfach mit Tür

Mit Sichtscheiben vorn und seitlich

1899,-

12

012_KAM_40_HW23_HBM_9301644

013_KAM_40_HW23_HBM_9301644

13

PANADERO

1| Ausführung „Onix Trivision“

A

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

220 m³
Raumheizvermögen

77 %
Wirkungsgrad

B 56 cm
T 43 cm
H 81 cm
Maße

103 kg
Gewicht, ca.

B 56 cm
T 34 cm
H 33 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

50 cm
50 cm
50 cm
Abstände

50 cm
Scheitholz-länge

Holz

Große vordere
Sichtscheibe sowie
Seitenscheiben
links und rechts

Breite Brennkammer
für Holzscheite bis
ca. 50 cm Länge

„Onix Wall“ als
hängendes Modell/
„Onix Trivision“ mit
großem Holzfach

Ab 1299,-

1| Kaminofen „Onix Wall“ und „Onix Trivision“

Mit seinen ca. 7 kW produziert der hängende Kaminofen „Onix Wall“ von PANADERO viel Wärme und Gemütlichkeit. Er hat ein Raumheizvermögen von ca. 220 m³, und aufgrund der drei Scheiben hat man stets eine perfekte Sicht auf die Flammen. Dank der breiten Brennkammer können außerdem auch längere Holzscheite in dem Ofen verbrannt werden. Diesen Kaminofen gibt es auch als konventionelles Standmodell in der Variante „Onix Trivision“. Rauchrohr nicht im Lieferumfang enthalten. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Onix Trivision“, ca. B 56 x T 43 x H 81 cm
45796472 **1299,-**

„Onix Wall“, ca. B 56 x T 54 x H 58 cm
45926877 **1399,-**

1| Ausführung „Onix Wall“

PANADERO

3|

A

A++ bis G

7,8 kW
Nennwärmeleistung

240 m³
Raumheizvermögen

77 %
Wirkungsgrad

B 78 cm
T 45 cm
H 84 cm
Maße

120 kg
Gewicht, ca.

Ø 15 cm
Rohranschluss

40 cm
40 cm
40 cm
Abstände

Holz

60 cm
Scheitholz-länge

Externe
Luftzufuhr

Raumluft-unabhängig

Drei gerundete
Sichtscheiben

Breite Brennkammer für Holz-
scheite bis ca. 60 cm Länge

Großes Holzfach

1899,-

3| Kaminofen „Iris“

In die Brennkammer des Kaminofens „Iris“ der Marke PANADERO passen Holzscheite mit einer Länge von bis zu ca. 60 cm. Dank der drei gerundeten Sichtscheiben lassen sich die brennenden Scheite äußerst gut beobachten. In dem großen Holzfach ist zudem genug Platz für Nachschub, sodass die Flammen nicht so schnell ausgehen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45785756 **1899,-**

PANADERO

2|

A

A++ bis G

7,2 kW
Nennwärmeleistung

220 m³
Raumheizvermögen

78,9 %
Wirkungsgrad

B 80 cm
T 46 cm
H 85 cm
Maße

141 kg
Gewicht, ca.

Ø 15 cm
Rohranschluss

10 cm
30 cm
30 cm
120 cm
Abstände

Holz

60 cm
Scheitholz-länge

Externe
Luftzufuhr

Sehr breite Brennkammer für
Holzscheite bis ca. 60 cm Länge

Mit Holzfach

Große Sichtscheibe

1599,-

2| Kaminofen „Fenix“

Der Kaminofen „Fenix“ von PANADERO ist ein optisches Highlight. Der schwarze Stahlkorpus macht diesen Kaminofen zu einem Hingucker der ganz besonderen Art. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 7,2 kW sorgt er drinnen für wohlige Wärme, wenn es draußen ungemütlich wird. Die große Sichtscheibe bietet einen freien Blick auf das gemütliche Flammenspiel, das in der breiten Brennkammer flackert. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45945639 **1599,-**

PANADERO

4|

A+

A++ bis G

8,9 kW
Nennwärmeleistung

270 m³
Raumheizvermögen

80,8 %
Wirkungsgrad

B 109 cm
T 47 cm
H 87 cm
Maße

148 kg
Gewicht, ca.

Ø 15 cm
Rohranschluss

10 cm
20 cm
20 cm
100 cm
Abstände

Holz

80 cm
Scheitholz-länge

Externe
Luftzufuhr

Raumluft-unabhängig

Sehr große Glastür

Extrem breite Brennkammer für
Holzscheite bis ca. 80 cm Länge

Mit großem Holzfach

1899,-

4| Kaminofen „Allegro“

Mit dem Kaminofen „Allegro“ von PANADERO erhältst Du eine dekorative Wärmequelle für die eigenen vier Wände. Er verfügt über eine robuste Stahlverkleidung und eine große Glastür, durch die sich die Flammen optimal beobachten lassen. Du kannst Holzscheite bis ca. 80 cm in den großzügig bemessenen Brennraum legen. In dem Holzfach kannst Du Brennholz für den Kaminofen praktisch aufstapeln. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45785757 **1899,-**



A+

A++ bis G

6,2 kW

Nennwärmeleistung

116 m³

Raumheizvermögen

81 %

Wirkungsgrad

B 51 cm

T 42 cm

H 113 cm

Maße

112 kg

Gewicht, ca.

B 34 cm

T 28 cm

H 38 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

5 cm

40 cm

120 cm

Abstände

Holz

30 cm

Scheitholz-länge

Externe

Lufzufuhr

1| Ausführung „1G“



1| Ausführung „3G“



1|  Kaminofen „Pylon“

Die Kaminöfen „Pylon“ von WAMSLER zeichnen sich durch abgerundete Formen und massive Materialien aus. Die drei Sichtfenster bei der Variante „3G“ bieten eine uneingeschränkte Sicht auf das Feuer, das von modernster Verbrennungstechnik im Kaminofen profitiert. Im Holzfach mit Tür lässt sich ein Nachschub an Holzscheiten bereithalten. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„1G“

46206513

2299,-

„3G“

46206517

2499,-

Ausführung „3G“ mit drel Sichtschelben

Holzfach mit Tür

Selbstverriegelnde Tür mit Stangengriff aus Edelstahl

Ab 2299,-



A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

336 m³

Raumheizvermögen

81,3 %

Wirkungsgrad

B 50 cm

T 45 cm

H 90 cm

Maße

89 kg

Gewicht, ca.

B 40 cm

T 45 cm

H 43 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

20 cm

70 cm

80 cm

Abstände

Holz

39 cm

Scheitholz-länge

Automatik

2|



2|  Kaminofen „Aduro 9.6“

Gemütliches Ambiente in kalter Jahreszeit. Nennwärmeleistung 6 kW, mit Automatikregelung Aduro-tronic. Korpus Stahl schwarz, rund, mit drei Sichtscheiben, Rohranschluss oben ca. Ø 15 cm, ca. B 50 x T 45 x H 90 cm. Ohne Bodenplatte und Rauchrohr. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45153140

1499,-



Für die Optimierung des Heizverhaltens

Reduziert den Holzverbrauch und sorgt für umweltfreundliche und ökonomische Verbrennung

Geelgnet für ADURO und markenfremde Kaminöfen

3|



3| „Aduro Smart Response“

Die „Aduro Smart Response“ des Herstellers ADURO reduziert den Holzverbrauch und sorgt für eine umweltfreundliche und effiziente Verbrennung. Die kostenlose App (für iOS und Android) und der Sensor eignen sich nicht nur für Produkte von ADURO, sondern auch für Kaminöfen anderer Hersteller. Sobald das smarte System installiert ist, hilft die „Aduro Smart Response“ dabei, das Heizverhalten zu optimieren. Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.

45389633

129,-

Drei gerundete Sichtscheiben

Automatikregelung Aduro-tronic für eine sparsame Verbrennung

Mit Holzfach

1499,-

16

016_KAM_40_HW23_HBM_9301644

017_KAM_40_HW23_HBM_9301644

17

1 | Ausführung 6,7 kW und 9,5 kW

1 | Ausführung 15,4 kW

1 | Ausführung 22,1 kW

1| Warmluftofen „Original“

Der Warmluftofen „Original“ von KANUK sorgt schnell für eine angenehme Wärme. Als Konvektionsofen saugt er kalte Luft an und verteilt sie anschließend erwärmt im ganzen Raum. Sein besonderes Design eignet sich als Hingucker in jedem Zuhause. Für diesen Ofen gibt es verschiedene Zubehörartikel, wodurch er sich weiter individualisieren lässt. Erfüllt die 2. Stufe der BlmSchV und EcoDesign 2022.

6,7 kW, Maße ca. B 45 x T 69 x H 63 cm, 180 m³ Raumheizvermögen, 85,5 % Wirkungsgrad, 74 kg, 12-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 32 x T 30 x H 23 cm, Abstände seitl. 52 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 25 cm Scheitholzlänge.
45906649 **1799,-**

9,5 kW, Maße ca. B 45 x T 69 x H 63 cm, 244 m³ Raumheizvermögen, 86,6 % Wirkungsgrad, 74 kg, 12-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 32 x T 30 x H 23 cm, Abstände seitl. 52 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 25 cm Scheitholzlänge.
45928248 **2299,-**

10,3 kW, Maße ca. B 54 x T 82 x H 67 cm, 280 m³ Raumheizvermögen, 83,4 % Wirkungsgrad, 107 kg, 16-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 40 x T 36 x H 30 cm, Abstände seitl. 60 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 36 cm Scheitholzlänge.
45906637 **2299,-**

15,4 kW, Maße ca. B 58 x T 95 x H 80 cm, 450 m³ Raumheizvermögen, 83,3 % Wirkungsgrad, 148 kg, 16-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 44 x T 50 x H 40 cm, Abstände seitl. 75 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 48 cm Scheitholzlänge.
45906636 **2799,-**

22,1 kW, Maße ca. B 64 x T 110 x H 90 cm, 700 m³ Raumheizvermögen, 84,5 % Wirkungsgrad, 188 kg, 16-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 55 x T 55 x H 56 cm, Abstände seitl. 80 cm/hinten 40 cm/vorn 110 cm, 55 cm Scheitholzlänge.

5 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
175 m³ Raumheizvermögen	10 cm 20 cm 80 cm Abstände
93 % Wirkungsgrad	Holz
B 41 cm T 40 cm H 113 cm Maße	Kohle
180 kg Gewicht, ca.	25 cm Scheitholz-länge
B 29 cm T 20 cm H 30 cm Feuerraum	Externe Luftzufuhr

2 | Ausführung „xeos x5 PATAGONIA“, Stahl

Patentierter Zwei-Feuer-Faszination – engineered in Germany.

Bei dem „xeos TwinFire“-Brennverfahren werden die Abgase, die beim Verbrennen des Holzes im oberen Brennraum entstehen, nochmals bei Temperaturen von 1.000 bis 1.200° C nachverbrannt und so in zusätzliche Wärme und Energie umgewandelt. Weiter werden CO- und Feinstaubemissionen deutlich reduziert. Der um 40 % verringerte Holzverbrauch sorgt für einen sparsamen Betrieb und verlängert die Zeit, bis ein neues Stück Holz nachgelegt werden muss.

40 % weniger Holzverbrauch und Asche und sehr geringe CO- und Feinstaubemissionen

Mit einer Nennwärmeleistung von 5 kW bei x5 oder 8 kW bei x8

Verkleidung in Stahl, Inox, Lava oder Ming Yellow

Ab **2999,-**

2| Kaminofen „xeos x5 PATAGONIA“
und „xeos x8 PATAGONIA“

Der innovative Kaminofen „PATAGONIA“ aus der „TwinFire“-Serie von xeoos besticht neben seinem eleganten Design besonders durch seine Effizienz. Er verfügt über zwei Brennkammern, von denen die obere zum Verbrennen von Holz ausgelegt ist und die untere sich bei Temperaturen von 1.000 bis 1.200° C erneut der entstandenen Abgabe annimmt. Dieses zukunftsweisende Prinzip sorgt für einen zusätzlichen Wärme- und Energiegewinn sowie für einen geringen Brennstoffverbrauch und niedrige Emissionen. Das extragroße Sichtfenster ermöglicht den Blick auf das Feuer in beiden Brennkammern. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„xeos x5 PATAGONIA“
 Ca. 5 kW, Feuerraum ca. B 29 x T 20 x H 30 cm, max. Scheitholzlänge ca. 25 cm
 Stahl, ca. B 41 x T 40 x H 113 cm, 180 kg 45875814
 Inox, ca. B 41 x T 40 x H 113 cm, 190 kg 45875819
 Lava, ca. B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg 45875820
 Ming Yellow, ca. B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg 45927817

„**Xeoos x8 PATAGONIA**“ (ohne Abb.)
 Ca. 8 kW, Feuerraum ca. B 36 x T 20 x H 30 cm, max. Scheitholzlänge ca. 33 cm
 Stahl, ca. B 48 x T 40 x H 113 cm, 202 kg 45785773
 Inox, ca. B 48 x T 40 x H 113 cm, 210 kg 45875784
 Lava, ca. B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg 45875787
 Ming Yellow, ca. B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg 45872790



A+

A++ bis G

7 kW

Nennwärmeleistung

200 m³

Raumheizvermögen

80,2 %

Wirkungsgrad

B 55 cm
T 49 cm
H 118 cm

Maße

153 kg

Gewicht, ca.

B 28 cm
T 29 cm
H 41 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

25 cm

Scheitholz-länge

100 cm

Abstände

Holz

Kohle

12-24 h

Dauerbrand

Automatik

1| Ausführung Naturstein

1| Ausführung Stahl

Mit Teefach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Natursteinverkleidung

Ab 999,-

1| Ausführung Stahl

Mit Tee- und Holzfach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Specksteinverkleidung

Ab 1299,-

1| Kaminofen „Dortmund“

Der Dauerbrandofen „Dortmund“ der Marke THERMIA CROATIA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm und dank der Automatikregelung wird jedes Stück Brennmaterial optimal genutzt. Die Nennwärmeleistung von ca. 7 kW sorgt für eine hohe Leistung. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Stahl, ca. 112 kg 46181427 999,-
Naturstein, ca. 153 kg 46181426 1199,-



A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

108 m³

Raumheizvermögen

80 %

Wirkungsgrad

B 51 cm
T 49 cm
H 105 cm

Maße

121 kg

Gewicht, ca.

B 35 cm
T 23 cm
H 46 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

28 cm

Scheitholz-länge

115 cm

Abstände

Holz

Kohle

12-24 h

Dauerbrand

Automatik

2| Ausführung Speckstein

Mit Tee- und Holzfach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Specksteinverkleidung

Ab 1299,-

2| Kaminofen „Porto“

Der Kaminofen „Porto“ von FIREPLACE mit einer Nennwärmeleistung von ca. 6 kW hat bereits gemütlich eingeheizt, wenn Du aus der Kälte nach Hause kommst. Mit der Dauerbrandfunktion kann er über mehrere Stunden oder über Nacht in Betrieb bleiben, ohne dass Brennstoff nachgelegt werden muss. Optisch ansprechend und zugleich praktisch ist die Specksteinvariante, die die Wärme auch nach Erlöschen des Feuers noch lange hält. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und Eco-Design 2022.
Stahl, ca. 102 kg 45574862 1299,-
Speckstein, ca. 121 kg 45560178 1399,-



A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

108 m³

Raumheizvermögen

80 %

Wirkungsgrad

B 49 cm
T 49 cm
H 122 cm

Maße

130 kg

Gewicht, ca.

B 38 cm
T 23 cm
H 44 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

26 cm

Scheitholz-länge

110 cm

Abstände

Holz

Kohle

12-24 h

Dauerbrand

Automatik

3| Ausführung Stahl

Selbstschließende Tür

Erhöhter Brennraum

Ovale Form

1899,-

3| Kaminofen „Isola“

Der Dauerbrandofen „Isola“ von FIREPLACE wirkt durch seine schwarze Stahlverkleidung besonders modern und edel. Er beheizt durch seine Nennwärmeleistung von ca. 6 kW Räume bis zu ca. 108 m³. Durch die automatische Leistungsregelung ist eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet. Ebenso überzeugt der „Isola“ durch seine große Sichtscheibe mit integrierter Scheibenspülung, durch die ein gezielter Luftstrom garantiert ist. Des Weiteren wurde dieser Kaminofen mit der Energieeffizienzklasse A+ bewertet und erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
46202869 1899,-

JUSTUS

1| „Usedom 5D“ und „Usedom 5“, Ausführung Sandstein, schwarz

A+

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung

20 cm
20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

88 m³
Raumheizvermögen

80,3 %
Wirkungsgrad

B 49 cm
T 37 cm
H 98 cm
Maße

25 cm
Scheitholz-länge

96 kg
Gewicht, ca.

12-24 h
Dauerbrand

B 33 cm
T 24 cm
H 37 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohr-anschluss

Externe Luftzufuhr

Verschiedene Korpusfarben und Verkleidungselemente

Prismatische, einteilige Glasscheibe

Mit Holzfach

Ab 1099,-

1| „Usedom 5D“ und „Usedom 5“

Ausführung Speckstein, schwarz	Ausführung Stahl, schwarz	Ausführung Stahl, grau	Ausführung Speckstein, grau	Ausführung Speckstein, schwarz	Ausführung Sandstein, schwarz	Ausführung Stahl, schwarz	Ausführung Sandstein, schwarz	Ausführung Speckstein, grau

1| Kaminofen „Usedom“

Mit einer Heizleistung von ca. 5 kW, ca. 5,5 kW bzw. ca. 7 kW sorgt der Kaminofen „Usedom“ von JUSTUS in Deinem Wohnzimmer für wohlige Temperaturen. Der achteckige Korpus und die prismatische Sichtscheibe sorgen für eine interessante Optik. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Usedom 5D“ Ca. 5 kW, Dauerbrandofen, Energieeffizienzklasse A+ Sandstein, schwarz, ca. 96 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm Speckstein, schwarz, ca. 113 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm Stahl, schwarz, ca. 94 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm Stahl, grau, ca. 94 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm Speckstein, grau, ca. 113 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm	45564033 45606191 45796562 45796515 45574881	1399,- 1399,- 1199,- 1099,- 1399,-
--	--	--

„Usedom 5“ Ca. 5,5 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A Sandstein, schwarz, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm Speckstein, schwarz, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm Stahl, schwarz, ca. 80 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm Stahl, grau, ca. 80 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm Speckstein, grau, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm	45796511 45796512 45796561 45796514 45796513	1299,- 1299,- 1099,- 1099,- 1299,-
--	--	--

„Usedom 5 W+ 2.0“ Ca. 5,5 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A+, mit Speicherstein Speckstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 49 x T 37 x H 111 cm Sandstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 49 x T 37 x H 111 cm Stahl, schwarz, ca. 127 kg, ca. B 44 x T 37 x H 109 cm	46195690 46195729 46195728	1699,- 1699,- 1499,-
---	----------------------------------	----------------------------

„Usedom 7“ Ca. 7 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A Sandstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 59 x T 48 x H 115 cm Speckstein, grau, ca. 127 kg, ca. B 59 x T 48 x H 115 cm	45212013 45212012	1899,- 1899,-
---	----------------------	------------------

JUSTUS

2| Ausführung
Speckstein, grau

A

A++ bis G

6 kW
Nennwärmeleistung

124 m³
Raumheizvermögen

80 %
Wirkungsgrad

33 cm
Scheitholz-länge

B 55 cm
T 45 cm
H 104 cm
Maße

12-24 h
Dauerbrand

194 kg
Gewicht, ca.

B 35 cm
T 29 cm
H 44 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohr-anschluss

20 cm
30 cm
30 cm
100 cm
Abstände

Geelnet für Niedrigenergie-häuser dank DIBt-Zulassung

Große Sichtscheibe

Holzfach mit Tür

Ab 1599,-

2| Ausführung
Speckstein, schwarz

2| Ausführung
Sandstein, schwarz

2| Ausführung
Stahl, schwarz

2| Kaminofen „Reno R“

Die große Scheibe des Kaminofens „Reno R“ aus dem Hause JUSTUS sorgt für warme Stunden in Deinem Zuhause. Mit dem Ofen heizt Du dank einer Nennwärmeleistung von ca. 6 kW. Abgerundet wird dieser Kaminofen mit einer separaten Tür, die das Holz im Holzfach versteckt und für einen sauberen Look sorgt. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Speckstein, grau, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm
Speckstein, schwarz, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm
Sandstein, schwarz, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm
Stahl, schwarz, ca. 94 kg, ca. B 55 x T 45 x H 100 cm

45312335
45796563
45320126
45312326

1999,-
1999,-
1999,-
1599,-

A+

A++ bis G

7 kW

Nennwärmeleistung

20 cm

20 cm

80 cm

Abstände

146 m³

Raumheizvermögen

81,4 %

Wirkungsgrad

B 53 cm

T 47 cm

H 135 cm

Maße

182 kg

Gewicht, ca.

B 34 cm

T 36 cm

H 43 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

Holz

Kohle

25 cm

Scheitholz-länge

12-24 h

Dauerbrand

Automatik

1| „Opera B“ Grande, Ausführung Creme

Teefach mit Tür

Selten, Teefach und Topplatte mit Keramik-/Natursteinverkleidung

„Opera B Grande“ zusätzlich mit Holzfach

Ab 1399,-

1| Kaminofen „Opera B“ und „Opera B Grande“

Genieße die lang anhaltende Wärme und die klassisch-schicke Optik des Kaminofens „Opera B“ der Marke HARK. Hochwertig verarbeitet, mit einer Leistung von ca. 5 kW oder ca. 7 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 80,6 % bzw. ca. 81,4 % zeugt dieser Ofen von hoher Qualität. Durch Dauerbrand, Automatikfunktion und eine wärmespeichernde Verkleidung heizt Du über mehrere Stunden

„Opera B“, ca. 5 kW, ca. 99 m³, ca. 80,6 %	
Creme, ca. 163 kg	45390561
Creme-Weiß, ca. 163 kg	45796439
Meteor-Schwarz, ca. 163 kg	45398948
Naturstein, ca. 213 kg	45390560
Ca. 7 kW, ca. 146 m³, ca. 81,4 %	
Creme, ca. 163 kg	464508
Creme-Weiß, ca. 163 kg	45796547
Meteor-Schwarz, ca. 163 kg	45737926
Naturstein, ca. 213 kg	464494

1| „Opera B“, Ausführung Creme

1| „Opera B“, Ausführung Creme-Weiß

1| „Opera B“, Ausführung Meteor-Schwarz

1| „Opera B“, Ausführung Naturstein

1| „Opera B Grande“, Ausführung Creme-Weiß

1| „Opera B Grande“, Ausführung Meteor-Schwarz

1| „Opera B Grande“, Ausführung Naturstein

und bei Bedarf auch über Nacht. Steht Dir der Sinn nach Tee oder Kaffee, kannst Du Deine Tasse oder Kanne im integrierten Teefach über dem Feuerraum abstellen. Deine Getränke bleiben so lange warm oder können gegebenenfalls erwärmt werden. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Opera B Grande“, ca. 5 kW, ca. 99 m³, ca. 80,6 %, ca. B 53 x T 47 x H 135 cm	
Creme, ca. 182 kg	45796440
Creme-Weiß, ca. 182 kg	45796435
Meteor-Schwarz, ca. 182 kg	45737927
Naturstein, ca. 244 kg	5796441
Ca. 7 kW, ca. 146 m³, ca. 81,4 %, ca. B 53 x T 47 x H 135 cm	
Creme, ca. 182 kg	45390565
Creme-Weiß, ca. 182 kg	45796437
Meteor-Schwarz, ca. 182 kg	45737928
Naturstein, ca. 244 kg	45365368

A+

A++ bis G

8 kW

Nennwärmeleistung

20 cm

20 cm

80 cm

Abstände

175 m³

Raumheizvermögen

84,1 %

Wirkungsgrad

B 97 cm

T 72 cm

H 120 cm

Maße

220 kg

Gewicht, ca.

B 37 cm

T 37 cm

H 47 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

Externe Luftzufuhr

Holz

Kohle

25 cm

Scheitholz-länge

12-24 h

Dauerbrand

Automatik

2| Ausführung Creme

Mit Teefach

Bänke, Seiten, Teefach und Topplatte mit Keramik-/Natursteinverkleidung

Mit integriertem Feinstaubfilter

Ab 2299,-

2| Kaminofen „Avenso ECOplus“

Mit dem Kaminofen „Avenso ECOplus“ holst Du Dir ein qualitativ hochwertiges Produkt der Marke HARK ins Haus. Der Ofen verfügt über eine Leistungsautomatik, die die Wärmeleistung auf einem konstanten Niveau hält. Zudem sorgt die Steinverkleidung für weitere Wärmeabstrahlung, auch nach Erlöschen des Feuers. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Ca. 6 kW, ca. 118 m³, ca. 80,8 %, ca. B 97 x T 72 x H 119,5 cm	
Creme-Weiß, ca. 220 kg	45796456
Bordeaux-Rot, ca. 220 kg	45737923
Creme, ca. 220 kg	45737876
Meteor-Schwarz, ca. 220 kg	45796516
Jola-Braun/Stone, ca. 220 kg	45737884
Meteor-Schwarz/Creme-Weiß, ca. 220 kg	46208030

2| Ausführung Creme-Weiß

2| Ausführung Meteor-Schwarz

2| Ausführung Bordeaux-Rot

2| Ausführung Jola-Braun/Stone

2| Ausführung Meteor-Schwarz/Creme-Weiß

Ca. 8 kW, ca. 175 m³, ca. 84,1 %, ca. B 97 x T 72 x H 119,5 cm	
Creme-Weiß, ca. 220 kg	45796486
Bordeaux-Rot, ca. 220 kg	45737886
Creme, ca. 220 kg	45211998
Meteor-Schwarz, ca. 220 kg	45796517
Jola-Braun/Stone, ca. 220 kg	45148771
Meteor-Schwarz/Creme-Weiß, ca. 220 kg	46208029

Pegaso

Pegaso

WESTMINSTER®

WESTMINSTER®

A+
A++ bis G

- 7 kW
Nennwärmeleistung
- 168 m³
Raumheizvermögen
- 90 %
Wirkungsgrad
- 845 cm
T 45 cm
H 90 cm
Maße
- 55 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 20 cm
30 cm
100 cm
Abstände
- Pellets



A+
A++ bis G

- 7 kW
Nennwärmeleistung
- 168 m³
Raumheizvermögen
- 90 %
Wirkungsgrad
- 850 cm
T 60 cm
H 95 cm
Maße
- 73 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 20 cm
30 cm
100 cm
Abstände
- Pellets



A+
A++ bis G

- 6,2 kW
Nennwärmeleistung
- 290 m³
Raumheizvermögen
- 88,5 %
Wirkungsgrad
- 843 cm
T 49 cm
H 77 cm
Maße
- 45 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 10 cm
20 cm
80 cm
Abstände
- Pellets



A+
A++ bis G

- 7,5 kW
Nennwärmeleistung
- 350 m³
Raumheizvermögen
- 90 %
Wirkungsgrad
- 844 cm
T 45 cm
H 87 cm
Maße
- 96 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 20 cm
40 cm
80 cm
Abstände
- Pellets



1| Pelletofen „Vera“

Der Pelletofen „Vera“ der Marke PEGASO ist Hingucker und Wärmespender zugleich. Allein das Flammenspiel, das sich durch die Scheibe beobachten lässt, wertet jeden Raum auf. Der Ofen erlaubt zudem die Programmierung von Heizzyklen. Das optionale WLAN-Modul bringt hier einen zusätzlichen Komfortgewinn. Der Pellettank mit einem Fassungsvermögen von ca. 15 kg ermöglicht zudem viele gemütliche Stunden, ohne Brennmaterial nachführen zu müssen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Weiß	45908694	1399.-
Anthrazit	45911033	1399.-
Bordeaux	45911038	1399.-

Programmierbare
Tages-/Wochenzyklen

In verschiedenen
Farben erhältlich

Smart mit optionalem
WLAN-Modul

1399.-



2| Pelletofen „Floyd 7.0“

Effizienz wird beim Pelletofen „Floyd 7.0“ von PEGASO großgeschrieben. Durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung und die programmierbaren Tages- und Wochenzyklen ist seine Bedienung kinderleicht. Durch das optional erhältliche WLAN-Modul lässt sich der „Floyd 7.0“ zusätzlich per Smartphone oder Tablet steuern. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Anthrazit	46181318	2299.-
Weiß	46181319	2299.-

Programmierbare
Tages-/Wochenzyklen

WiFi optional möglich

Inklusive Fernbedienung

2299.-

4| Pelletofen „Motion 6“

Der Brennerkopf aus Gusseisen des WESTMINSTER Pelletofens „Motion 6“ ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 6,2 kW heizt der Pelletkaminofen im Dauerbetrieb bis zu ca. 290 m³ Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu – so wird eine konstante Raumtemperatur gewährleistet und eine Überhitzung des Raumes verhindert. Mit dem optionalen WLAN-Modus und der optionalen Fernbedienung kannst Du den Kaminofen noch einfacher und bequemer steuern. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

46207846	1499.-
----------	--------

Fernbedienung optional erhältlich

Großer Pellettank mit
ca. 11 kg Fassungsvermögen

Brennerkopf aus Gusseisen

1499.-

5| Pelletofen „WPO 7G“

Der Pelletofen „WPO 7G“ aus dem Hause WESTMINSTER punktet durch seine hochwertige Optik, die wahlweise in einer farbigen Stahlverkleidung oder mit massiven Natursteinelementen daherkommt. Die Steuerung erfolgt durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung bequem aus der Ferne. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Naturstein, ca. 96 kg	46207843	2299.-
Bordeaux, ca. 78 kg	46207841	1999.-
Schwarz, ca. 78 kg	46207840	1999.-
Weiß, ca. 78 kg	46207868	1999.-



Mit Konvektionsgebläse

Fernbedienung im
Lieferumfang enthalten

Ab 1999.-

FINANZIERUNG

€

GEMEINSAM ZUM ZIEL

Bei uns kannst Du Deinen Einkauf ab 99,- € finanzieren. Gerne erstellen wir mit Dir in unserem Servicebereich Deinen individuellen Finanzierungsplan.

3| WLAN-Modul für PEGASO Pelletöfen

Das WLAN-Modul der Marke PEGASO ist ein praktisches Zubehör zur Steuerung von Pelletöfen. Befestige das Modul einfach an Deinem PEGASO Pelletofen. Anschließend kannst Du den Ofen jederzeit bequem von jedem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Dies funktioniert über Smartphone, Tablet oder PC.

45797349	279.-
----------	-------

6| Fernbedienung für WESTMINSTER Pelletöfen

Mit der optional erhältlichen Fernbedienung zur Steuerung Deines WESTMINSTER Pelletofens lassen sich die grundlegenden Einstellungen bequem aus der Ferne vornehmen. So lässt sich beispielsweise die Heizleistung einstellen, die Temperatur einfach programmieren sowie das Ein- und Ausschalten vornehmen.

45805461	119.-
----------	-------

7| WLAN-Modul für WESTMINSTER Pelletöfen

Das WLAN-Modul der Marke WESTMINSTER macht Deinen Pelletofen smart. Befestige das Modul einfach an Deinem WESTMINSTER Pelletofen. Danach kannst Du den Ofen bequem von jedem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Hierzu kannst Du Dein Smartphone oder Tablet nutzen.

45805462	229.-
----------	-------

JUSTUS

JUSTUS

JUSTUS



A+

A++ bis G

8 kW
Nennwärmeleistung

200 m³
Raumheizvermögen

87 %
Wirkungsgrad

85 cm
T 53 cm
H 108 cm
Maße

130 kg
Gewicht, ca.

Ø 8 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
70 cm
Abstände

Pellets

Automatik

Externe
Luftzufuhr

Natürliches
Flammenbild

WiFi optional

18 kg
Tankinhalt

0,6–1,9
kg/h
Verbrauch

1| Ausführung Seidenweiß

Mit Touch-Bedienelement

Wahlweise mit farbigen conStone-Applikationen

Automatische Schaltzeiten frei programmierbar

Ab 1899,-

A+

A++ bis G

6 kW
Nennwärmeleistung

160 m³
Raumheizvermögen

88,5 %
Wirkungsgrad

85 cm
T 53 cm
H 103 cm
Maße

157 kg
Gewicht, ca.

Ø 10 cm
Rohranschluss

10 cm
15 cm
80 cm
Abstände

Pellets

Automatik

Externe
Luftzufuhr

Natürliches
Flammenbild

WiFi

35 kg
Tankinhalt

0,6–1,4
kg/h
Verbrauch

2| Ausführung Stahl, schwarz/silber

Großer Pelletvorratstank

Wahlweise als wasserführende Variante „Sirkos 2.0 Aqua“

Spezielle Brennschale für ein natürliches Flammenbild

Ab 2199,-

A+

A++ bis G

8 kW
Nennwärmeleistung

200 m³
Raumheizvermögen

87 %
Wirkungsgrad

86 cm
T 57 cm
H 114 cm
Maße

113 kg
Gewicht, ca.

Ø 8 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
70 cm
Abstände

Pellets

Automatik

Externe
Luftzufuhr

Natürliches
Flammenbild

WiFi optional

19 kg
Tankinhalt

1,9
kg/h
Verbrauch

4| Ausführung Schwarz

Elektronisch gesteuertes Konvektionsgebläse

Programmierung von automatischen Schaltzeiten

Automatische Brennerkopf-Reinigungsfunktion

Ab 2299,-

A+

A++ bis G

8 kW
Nennwärmeleistung

230 m³
Raumheizvermögen

90 %
Wirkungsgrad

85 cm
T 53 cm
H 97 cm
Maße

90 kg
Gewicht, ca.

Ø 8 cm
Rohranschluss

5 cm
10 cm
80 cm
Abstände

Pellets

Automatik

Externe
Luftzufuhr

Natürliches
Flammenbild

WiFi optional

17 kg
Tankinhalt

0,5–1,8
kg/h
Verbrauch

5| Ausführung Schwarz

Sehr leise dank Eco-Mode und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

2799,-

1| Pelletofen „Sia“

Der Pelletofen „Sia“ vereint Design-Vielfalt und Effizienz auf smarte Art und Weise. Seine elegante Form bietet mit den optionalen seitlichen conStone-Applikationen für jeden Geschmack eine Lösung. Die große Scheibe erlaubt einen herrlichen Blick auf das Flammenspiel. Das optionale WLAN-Modul „smartCON“ sorgt für die smarte Steuerung des Pelletgeräts von unterwegs. Die automatische Brennerkopf-Reinigung, automatische Schaltzeiten und das Touch-Bedienelement sorgen für zusätzlichen Komfort. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz

Beton (ohne Abb.)

Seidenweiß

46204533

46205431

46205432

1899,-

2299,-

2299,-

2| Pelletofen „Sirkos 2.0“

Der Pelletofen „Sirkos 2.0“, gefertigt aus hochwertigem, massivem Stahl und in drei Farbvariationen erhältlich, besitzt ein Raumheizvermögen von bis zu ca. 160 m³ und punktet vor allem durch seine technischen Details. Die intuitive Displaybedienung macht das Heizen komfortabel und einfach. „Sirkos 2.0“ heizt den Aufstellraum dank natürlicher Konvektion beeindruckend leise auf. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Sirkos 2.0“, weiß/schwarz, ca. 157 kg (ohne Abb.)

46193909

2199,-

„Sirkos 2.0“, bordeaux/schwarz, ca. 157 kg (ohne Abb.)

46193908

2199,-

„Sirkos 2.0“, Stahl, schwarz/silber, ca. 157 kg

46286267

2299,-

„Sirkos 2.0 Aqua“, Stahl, schwarz/silber, ca. 163 kg (ohne Abb.)

46286266

3299,-

„Sirkos 2.0 Aqua“, weiß/schwarz, ca. 165 kg (ohne Abb.)

46286265

3299,-

„Sirkos 2.0 Aqua“, bordeaux/schwarz, ca. 165 kg (ohne Abb.)

46286268

3299,-

4| Pelletofen „Norta“

So schön kann Heizen mit Pellets sein: der Pelletofen „Norta“. Seine klassische, runde Form fügt sich in jedes Wohnambiente ein. Erhältlich in Schwarz oder mit Seitenverkleidung aus weißer oder bordeauxroter Keramik oder Speckstein. Die große Scheibe erlaubt einen herrlichen Blick auf das Flammenspiel. Das optionale WLAN-Modul „smartCON“ sorgt für die smarte Steuerung des Pelletgeräts von unterwegs. Die automatische Brennerkopf-Reinigung, automatische Schaltzeiten und das Touch-Bedienelement sorgen für zusätzlichen Komfort. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz

Bordeauxrot

Seidenweiß

Speckstein

46204721

46204189

46205806

46205733

2299,-

2299,-

2299,-

2499,-

5| Pelletofen „HSP 2.17 Home II“

Der Pelletofen „HSP 2.17 Home II“ von HAAS+SOHN mit einer Nennwärmeleistung von ca. 8 kW und einem Vorratstank mit ca. 17 kg Fassungsvermögen begeistert mit modernster Technik. Er verfügt über eine externe Verbrennungsluftzufuhr und ist dank Automatikregelung wunderbar leicht zu handhaben. Der Eco-Mode ermöglicht einen extrem leisen Dauerbetrieb auf kleiner Leistung – mit allen nötigen Sicherheitsfunktionen. Der Pelletofen ist aufgrund eines Wärmetauschers allergikerfreundlich und optional auch über WLAN steuerbar. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz

Grau

45801017

45524320

2799,-

2799,-

MEHR AUSWAHL, MEHR MÖGLICHKEITEN.

Was auch immer Du Dir vorgenommen hast, Dein hagebaumarkt hat's. Entdecke unser großes Baumarktsortiment:

online auf hagebau.de

in der hagebau App

im Markt vor Ort

3| WLAN-Modul „smartCon“ für JUSTUS Pelletöfen

Durch das „smartCon“-Modul für Pelletöfen der Marke JUSTUS wird Dein Pelletofen smart. Mit der bereitgestellten App lässt sich Dein Pelletofen aus der Ferne steuern sowie das Abbrandverhalten der Pellets kontrollieren.

46205804

139,-

6| WLAN-Modul für HAAS+SOHN Pelletöfen

Das WLAN-Modul der Marke HAAS+SOHN macht Deinen Pelletofen bereit für das Smart Home. Installiere das Modul einfach an Deinem HAAS+SOHN Pelletofen. Danach kannst Du den Ofen bequem ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Hierzu kannst Du Dein Smartphone oder Tablet nutzen.

45726817

199,-

7| Wohnraumtemperaturfühler für HAAS+SOHN Pelletöfen

Mit dem Wohnraumtemperaturfühler von HAAS+SOHN misst Du die Raumtemperatur und gewährleistest somit eine besonders effiziente Regulierung des Abbrandes Deines Pelletofens. Erreicht der Fühler die von Dir eingestellte Wunschtemperatur, gibt er dem Pelletofen das Signal, die Pelletzufuhr zu beenden.

45801006

59.99

28

028_KAM_40_HW23_HBM_9301644

029_KAM_40_HW23_HBM_9301644

29

A

A++ bis G

5 kW

Nennwärmeleistung

124 m³

Raumheizvermögen

79,3 %

Wirkungsgrad

B 70 cm
T 60 cm
H 85 cm

Maße

131 kg

Gewicht, ca.

B 18 cm
T 39 cm
H 20 cm

Feuerraum

Ø 12 cm

Rohranschluss

15 cm
30 cm
80 cm

Abstände

Holz

Kohle

30 cm

Scheitholz-länge

12-24 h

Dauerbrand

Kochplatte

Backfach

1| Ausführung „K176 F/A“ schwarz, rechts

1| Ausführung „K176“ elfenbein, rechts

1| Ausführung „K176“ weiß, rechts

1| Ausführung „K176 F/A“ weiß, rechts

Mit Backfach und Kochplatte aus Stahl

Mit Herdstangen

„K176 F/A“ mit Feuerraumsichtscheibe

Ab 1299,-

1| Holzherd „K176“ und „K176 F/A“

Kochen, Backen und Heizen – der Herd „K176“ bzw. „K176 F/A“ aus dem Hause WESTMINSTER mit einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW hat viele Funktionen. Sein Backfach und seine Kochplatte bestehen aus robustem Stahl. Er kann mit Holzspliten und Braunkohle- sowie Holzbriketts befeuert werden. Dank einer Flammenbündelungsplatte arbeitet der Ofen außerdem äußerst energieeffizient. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„K176“ weiß, rechts	125157	1299,-	„K176 F/A“ schwarz, rechts	125040	1499,-
„K176“ weiß, links	514993	1299,-	„K176 F/A“ schwarz, links	125035	1499,-
„K176“ elfenbein, rechts	128181	1299,-	„K176 F/A“ weiß, rechts	125058	1499,-
„K176“ elfenbein, links	130919	1299,-	„K176 F/A“ weiß, links	125056	1499,-

A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

116 m³

Raumheizvermögen

80,7 %

Wirkungsgrad

B 98 cm
T 62 cm
H 85 cm

Maße

140 kg

Gewicht, ca.

B 23 cm
T 43 cm
H 23 cm

Feuerraum

Ø 13 cm

Rohranschluss

25 cm
25 cm
80 cm

Abstände

Holz

30 cm

Scheitholz-länge

Kochplatte

Backfach

2| Ausführung „K85 F“ Keramik bordeaux, rechts

2| Ausführung Stahl anthrazit, rechts

2| Ausführung Stahl weiß, rechts

2| Ausführung Keramik antik, links

2| Ausführung Stahl cappuccino, rechts

2| Ausführung Naturstein schwarz, rechts

In verschiedenen Farben und Verkleidungsvarianten erhältlich

Umlaufende Herdstange

Mit Backfach und Kochplatte

Ab 2799,-

2| Holzherd „K 85F“

Der Holzherd „K 85F“ aus dem Hause WESTMINSTER bietet durch seine Sichtscheibe einen guten Blick auf den Feuerraum, der entweder mit Scheitholz von bis zu ca. 30 cm Länge oder Holzbriketts befeuert werden kann. Dank des integrierten Thermometers kannst Du dazu jederzeit die aktuelle Innenraumtemperatur ablesen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl weiß, rechts, ca. 140 kg	46207869	2799,-	Naturstein schwarz, rechts, ca. 164 kg	46206541	2959,-
Stahl weiß, links, ca. 140 kg	46207751	2799,-	Naturstein schwarz, links, ca. 164 kg	46206538	2959,-
Stahl anthrazit, rechts, ca. 140 kg	46206547	2799,-	Keramik bordeaux, rechts, ca. 150 kg	46206535	3299,-
Stahl anthrazit, links, ca. 140 kg	46206544	2799,-	Keramik bordeaux, links, ca. 150 kg	46206532	3299,-
Stahl cappuccino, rechts, ca. 140 kg	46207849	2799,-	Keramik antik, rechts, ca. 150 kg	46206529	3499,-
Stahl cappuccino, links, ca. 140 kg	46206550	2799,-	Keramik antik, links, ca. 150 kg	46206526	3499,-

PANADERO

A+

A++ bis G

7,1 kW
Nennwärmeleistung

220 m³
Raumheizvermögen

80,7 %
Wirkungsgrad

B 56 cm
T 44 cm
H 113 cm
Maße

133 kg
Gewicht, ca.

B 51 cm
T 34 cm
H 26 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

80 cm
80 cm
80 cm
Abstände

Holz

50 cm
Scheitholz-länge

Backfach

1|



Backfach mit
Temperaturanzeige

Mit Holzfach

Große Sichtscheibe

1699,-

1|  Kaminofen mit Kochfunktion „Gourmet“

Mit dem Kaminofen „Gourmet“ von PANADERO holst Du Dir eine praktische Kombination aus Herd und Kaminofen nach Hause. Er sorgt mit seiner großen Sichtscheibe und dem geräumigen Holzfach für eine wohlige Atmosphäre. Im großen Backfach aus Edelstahl oberhalb des Brennraums lassen sich zusätzlich köstliche Speisen zubereiten. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

462024341699,-

JUSTUS

A

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

Ø 12 cm
Rohranschluss

144 m³
Raumheizvermögen

20 cm
20 cm
75 cm
Abstände

76,3 %
Wirkungsgrad

Holz

B 52 cm
T 58 cm
H 86-90 cm
Maße

35 cm
Scheitholz-länge

119 kg
Gewicht, ca.

Kochplatte

B 34 cm
T 38 cm
H 24 cm
Feuerraum

2| Ausführung Schwarz



Mit Kochplatte aus Stahl

Mit Gusseisentüren und
nostalgischen Knebelgriffen

Mit höhenverstellbarem Sockel

Ab 1399,-

2| Holzherd „Rustico-50 2.0“

Der Festbrennstoffherd „Rustico-50 2.0“ wird mit seiner rustikalen Optik, die sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während auf der Kochplatte Gerichte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen mit bis zu ca. 144 m³ Volumen wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz	45921193	1399,-
Bordeaux	45921165	1399,-
Crème	45921189	1399,-
Grün	45921191	1399,-
Speckstein	45921161	1699,-

2| Ausführung
Speckstein

2| Ausführung
Bordeaux



2| Ausführung
Crème



2| Ausführung
Grün

JUSTUS

A

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

Ø 12 cm
Rohranschluss

144 m³
Raumheizvermögen

20 cm
20 cm
75 cm
Abstände

73,2 %
Wirkungsgrad

Holz

B 90 cm
T 60 cm
H 86-90 cm
Maße

40 cm
Scheitholz-länge

171 kg
Gewicht, ca.

Kochplatte

B 21 cm
T 45 cm
H 22 cm
Feuerraum

Backfach

3| Ausführung Speckstein



Mit Backfach und
Kochplatte aus Stahl

Mit Herdstange, Gusseisentüren
und nostalgischen Knebelgriffen

Mit höhenverstellbarem Sockel

Ab 2499,-

3| Holzherd „Rustico-90 2.0“

Der Festbrennstoffherd „Rustico-90 2.0“ wird mit seiner rustikalen Optik, die sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während auf der Kochplatte oder im Backfach Gerichte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen mit bis zu ca. 144 m³ Volumen wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz, rechts	45921429	2499,-
Schwarz, links	45921426	2499,-
Bordeaux, rechts	45921153	2499,-
Bordeaux, links	45921152	2499,-
Crème, rechts	45921155	2499,-
Crème, links	45921154	2499,-
Grün, rechts	45921423	2499,-
Grün, links	45921420	2499,-
Speckstein, rechts	45921164	2799,-
Speckstein, links	45921162	2799,-

3| Ausführung
Schwarz

3| Ausführung
Bordeaux

3| Ausführung
Grün



3| Ausführung
Crème



MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf hagebau.de kannst Du unser Baumarktsortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.



A

1|

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung

124 m³
Raumheizvermögen

80,5 %
Wirkungsgrad

B 29 cm
T 29 cm
H 88 cm
Maße

58 kg
Gewicht, ca.

B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum

Ø 12 cm
Rohranschluss

40 cm
40 cm
60 cm
Abstände

Holz

16 cm
Scheitholz-länge



Kompakte Bauform

Topplatte und Türen aus Gusseisen

Mit Rüttelrost

249,-

1| Werkstattofen „Kerpen II“

Der Ofen „Kerpen II“ von THORMA passt dank seines kompakten Designs auch in kleinere Räume und sorgt dort automatisch für die richtige Temperatur. Er hat eine Nennwärmeleistung von ca. 5 kW und erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45908928

249,-



A

2| Ausführung Cappuccino

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung

124 m³
Raumheizvermögen

80,5 %
Wirkungsgrad

B 33 cm
T 33 cm
H 91 cm
Maße

63 kg
Gewicht, ca.

B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum

Ø 12 cm
Rohranschluss

40 cm
40 cm
80 cm
Abstände

Holz

16 cm
Scheitholz-länge



2| Ausführung Weiß



In zwei Farben erhältlich

Mit Sichtscheibe

Topplatte und Türen aus Gusseisen

399,-

2| Werkstattofen „Bozen II“

Bringe mit dem formschönen Kaminofen „Bozen II“ der Marke THORMA eine energieeffiziente und angenehme Wärmequelle in Deine vier Wände. Er ist aus robustem Stahl gefertigt. Feuere den Kamin mit passend großen Scheithölzern an, und ermögliche somit einen sauberen Brand. Beachte bei der Montage die vorgegebenen Sicherheitsabstände, um eine sichere Bedienung zu ermöglichen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Cappuccino 681315
Weiß 45796391

399,-
399,-



A

3| Ausführung Edelstahl

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung

124 m³
Raumheizvermögen

80,5 %
Wirkungsgrad

B 38 cm
T 32 cm
H 89 cm
Maße

74 kg
Gewicht, ca.

B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum

Ø 12 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

16 cm
Scheitholz-länge



3| Ausführung Schwarz



3| Ausführung Rotwein



Mit Rüttelrost

Mit Sichtscheibe

In verschiedenen Farben erhältlich

499,-

3| Werkstattofen „Milano II“

Der Ofen „Milano II“ der Marke THORMA ist eine dekorative Wärmequelle für Deinen Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der Feuerraum kann mit Scheitholz befüllt werden und ist mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Der Korpus des Ofens besteht aus emailliertem Stahlblech. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Edelstahl 475584 499,-
Schwarz 46204023 499,-
Rotwein 45611316 499,-



A

4|

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung

124 m³
Raumheizvermögen

80,5 %
Wirkungsgrad

B 37 cm
T 30 cm
H 116 cm
Maße

73 kg
Gewicht, ca.

B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum

Ø 12 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

16 cm
Scheitholz-länge



Mit Rüttelrost

Mit Sichtscheibe

Mit Teefach

529,-

4| Werkstattofen „Vigsö II“

Der Ofen „Vigsö II“ der Marke THORMA überzeugt mit seinem kompakten Design. Darüber hinaus befindet sich an der Oberseite das praktische Teefach zum Warmhalten von Getränken. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 46204022

529,-

FIREFIX®



1 – 12| Bodenplatten für Kaminöfen

1 – 3| **Stahlbodenplatten**,
ca. H 1,5 mm. Oberseite Schwarz,
Unterseite Grau, beidseitig verwendbar.

- 1| **Rundbogen**
Ca. B 100 x T 110 cm 46181310 **149.-**
- 2| **Rechteck**
Ca. B 90 x T 105 cm 46181312 **149.-**
- 3| **Sechseck**
Ca. B 100 x T 110 cm 46181311 **149.-**

4 – 12| **Glasbodenplatten**,
Ca. H 8,0 mm, transparent.

- 4| **Rundbogen**
Ca. B 100 x T 110 cm 588476 **99.99**
Ca. B 100 x T 120 cm 45520000 **129.-**
- 5| **Rechteck**
Ca. B 100 x T 120 cm 45521952 **119.-**
- 6| **Sechseck**
Ca. B 100 x T 110 cm 588475 **99.99**
Ca. B 100 x T 120 cm 45786404 **119.-**
Ca. B 120 x T 120 cm 46202988 **109.-**
- 7| **Quadrat**
Ca. B 100 x T 100 cm 588474 **109.-**
Ca. B 120 x T 120 cm 46202991 **139.-**

- 8| **Vieleck**
Ca. B 100 x T 100 cm 45240569 **119.-**
- 9| **Tropfen**
Ca. B 110 x T 110 cm 45240567 **119.-**
Ca. B 120 x T 120 cm 45519997 **129.-**
- 10| **Segmentboden**
Ca. B 100 x T 120 cm 45522837 **129.-**
- 11| **Kreisausschnitt**
Ca. B 100 x T 100 cm 46202994 **89.99**
- 12| **Kreisabschnitt**
Ca. B 110 x T 125 cm 45520756 **119.-**

Eine Bodenplatte –
aus Glas oder Stahl –
ist unbedingt
erforderlich, wenn
kein feuerfester
Untergrund unter
dem Ofen-
standplatz
gegeben ist.



FIREFIX®



GO/ON!



- 13| **Rauchrohr-Set, Knie**
90°-Knie mit Drosselklappe und Reinigungs-
öffnung, Rosette und Doppelwandfutter.
Ca. Ø 120 mm, Schwarz 45240995 **119.-**
Ca. Ø 120 mm, Dunkelgrau 45520752 **119.-**
Ca. Ø 130 mm, Schwarz 45240993 **109.-**
Ca. Ø 130 mm, Dunkelgrau 46167626 **109.-**
Ca. Ø 150 mm, Schwarz 588470 **99.99**
Ca. Ø 150 mm, Dunkelgrau 635080 **99.99**

- 14| **Rauchrohr-Set, Fullform**
90°-Bogen mit Drosselklappe und
Reinigungsöffnung, Rosette und Doppel-
wandfutter. Ca. Ø 150 mm.
Schwarz 693505 **169.-**
Dunkelgrau 45240990 **169.-**

- 15| **Kehrschaufel-Set**
Verzinkt, mit Besen.
46170332 **9.99**
- 16| **Mehrzweckkeimer**
Mit Deckel, verzinkt, 12,5 l
45515092 **14.99**
Mit Deckel, verzinkt, 18 l
45559825 **16.99**

- 17| **Aschesauger**
Mit Rollen, 1.200 W.
45777806 **44.99**
Ersatzfilter für Aschesauger
45777807 **5.99**
- 18| **Kaminofenventilator**
3-flügelig.
45606620 **39.99**
- 19| **Kaminholztragetasche**
Anthrazit 45562155 **6.99**
Grau 45562156 **6.99**

**MEHR AUSWAHL,
MEHR MÖGLICHKEITEN.**

Alles auf hagebau.de, in der App oder
lasse Dich persönlich von unseren
Mitarbeitern vor Ort beraten.



online auf
hagebau.de



in der
hagebau App



im Markt
vor Ort

KaminFILTERKat – Nachrüstung von Feuerstellen

Klimaschutz fängt zu Hause an



1| KaminFILTERKat

Ca. Ø 150 mm, mit Revisionstür und herausnehmbarem Katalysator. Die Lackierung besteht aus lösemittelfreiem, rein wasserbasierendem sowie rauch- und geruchsfreiem UHT-HYDROLACK – der passend zum sonstigen hagebau Rauchrohrsortiment ist. Bitte lasse Deine Feuerstelle durch Deinen Bezirksschornsteinfeger vor dem Einbau des KaminFILTERKats schriftlich für geeignet erklären.

Schwarz lackiert 46303662 699.-
Dunkelgrau lackiert 46303633 699.-


Ab dem 31.12.2024 gelten strengere Umweltstandards, die bewirken, dass ältere Kaminöfen (Baujahre 1995 bis 2010) nachgerüstet werden müssen, oder es droht eine Stilllegung. Handele jetzt!

Wir bieten den technischen Nachrüstfilter mit einer Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

Holzöfen – sie sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber Feinstaub in die Luft ab. Vor-gegebene Standards gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz müssen daher eingehalten werden. Älteren Feuerstellen droht hier schnell das Aus. Der KaminFILTERKat „Made in Germany“ reduziert Staub um über 30 % und Kohlenmonoxid sogar um ca. 60 % nachweislich. Die Montage ist einfach und sicher. Das Herzstück ist hierbei ein Metallträger, der sich weltweit in über 300 Millionen PKW und LKW bewährt hat. Aufgrund einer Beschichtung mit Edelmetallen wird Kohlenmonoxid per Katalyse oxidiert.

Kein Kamin mehr ohne Filter!

Wie sieht Wärmeerzeugung in der Zukunft aus und wie kann ich als Endverbraucher optimal heizen? Der KaminFILTERKat eignet sich nicht nur für eine notwendige Nachrüstung, sondern ist zudem in puncto Klimaorientierung ein hochwertiges Produkt für einen neuen Kaminofen. Auch bei diesen Feuerstellen, die bereits gute Werte erzielen, reduziert der Filter noch mehr Emissionen und stellt daher quasi das Nonplusultra dar.



MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf hagebau.de kannst Du unser Baumarkt-sortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.

Hinweise zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme

Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen

Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen (durchgestrichene Mülltonne), welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet: Haushaltsbatterien und -akkus können in jedem unserer Märkte abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/Recyclinghofes ab.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.

Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die hagebau

Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei uns nehmen

Artikel ohne Versandsymbol erhältst Du ausschließlich in Deinem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Dich gern über die Verfügbarkeit.

Versandkosten (gültig für versandfähige Online-Artikel)

Bitte beachte im Übrigen die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bestimmungen zu den Versandkosten im Online-Shop.

Die Liefer-/Versandkosten für Deine Artikel entnimmst Du den jeweils am Artikel zugeordneten Symbolen:

Lieferung per Paketversand

4.95, versandkostenfrei ab 50.-
4.95, versandkostenfrei ab 50.-
29.95, versandkostenfrei ab 500.-
Versandkostenfrei

Lieferung per Spedition

4.95, versandkostenfrei ab 50.-
4.95, versandkostenfrei ab 50.-
29.95, versandkostenfrei ab 500.-
99.95
99.95
Versandkostenfrei

Wenn Deine bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachte, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf LKW-befahrenen Straßen). Bitte gib Deine Telefonnummer an, unter der Du tagsüber erreichbar bist, damit der Liefertermin angekündigt werden kann.

Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen

Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LEDs) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metaldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.

Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

	Diese Kaminöfen halten über mehrere Stunden die Glut, sodass seltener Brennstoff nachgelegt werden muss.		Sollte der Ofen nicht genügend Sauerstoff ziehen, ergibt sich hierdurch die Möglichkeit der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien.		Bezeichnet die Sicherheitsabstände, die bei der Installation und im Betrieb um den Kamin herum eingehalten werden müssen.		Der in Prozent angegebene Wirkungsgrad ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis der Nutzenergie zur zugeführten Energie angibt.
	Das Betreiben mit modernen Lüftungsanlagen, wie sie bspw. in Passivhäusern oder Niedrigenergiehäusern Verwendung finden, ist mit diesen Öfen möglich.		Gewicht des Ofens ohne Verpackung.		Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.		Dieser Ofen bietet eine Kochplatte oder ein Kochfeld zum Erhitzen von Speisen und Getränken.
	Durch die Verwendung von speicherfähigen Materialien wird die im Brennraum erzeugte Wärme schnell und lange im Speichermedium gespeichert.		Rohranschluss, hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin auf der Rückseite angeschlossen wird.		Optionale Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.		Dieser Ofen verfügt über ein Backpack zum Erhitzen von Speisen.
	Durch die automatische Regelung der Luftzufuhr wird das zeitaufwendige und manuelle Nachregeln per Hand vermieden. Das ist zudem wirtschaftlich, umweltchonend und bedienerfreundlich.		Rohranschluss, oben/hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin auf der Rückseite oder oben angeschlossen wird.		Diese Öfen erzeugen ein natürliches Flammenbild, das dem eines klassischen Kaminofens ähnelt.		Dieser Ofen ist mit einem Gebläse ausgestattet, das die erwärmte Luft im ganzen Raum verteilt.
	Abmessungen des Ofenfeuerbaus in Breite, Tiefe und Höhe in cm.		Rohranschluss, oben: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin oben angeschlossen wird.		Dieser Ofen ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. So kannst Du Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.		Tankinhalt: gibt die Größe des Vorrats tanks in Kilogramm (Pelletöfen) an.
	Gibt an, wie viel Wohnraum in m³ beheizt werden kann. Bitte beachte die variablen Faktoren.		Brennstoffarten: – Holz – Kohle – Pellets		Dieser Ofen ist optional mit einer Fernbedienung ausgestattet. So kannst Du Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.		Verbrauch Brennmaterial: Der Brennmaterialverbrauch wird in Kilo/Stunde (Pelletöfen) angegeben.
	Bezeichnet die Wärmeleistung, die ein Kaminofen im Dauer-einsatz erbringt.		Brennstoffe mit hohem Gasanteil, die zum Abbrand viel Sauerstoff benötigen, sind bspw. Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets. Brennstoffe, die bereits vor-handelt sind und einen niedrigen Gasanteil aufweisen, sind bspw. Steinkohlenbriketts, Braunkohlenbriketts oder Holzbriketts.		Maximale Länge des Brennmaterials, das in den Brennraum passt.		
	Abmessungen des Ofens in Breite, Tiefe und Höhe in cm.						

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben.

xeos® Blue

A+

A++ bis G

8 kW

Nennwärmeleistung



300 m³

Raumheizvermögen



83 %

Wirkungsgrad



B 48 cm

T 40 cm

H 112 cm

Maße



201 kg

Gewicht, ca.



B 36 cm

T 20 cm

H 30 cm

Feuerraum



www.blauer-engel.de/uz212

Kaminofen „xeos x8 PATAGONIA Blue“

Dieser Kaminofen vereint das Altbewährte, also die TwinFire-Technologie mittels Nachverbrennung bei ca. 1.200° C im Vergaserprinzip, mit neuer Technologie. Durch automatische Abgassteuerung, Katalysator- und Abscheide-technik werden 40 % weniger Holz verbraucht, es werden ca. 40 % weniger Asche produziert und es entsteht ein Wirkungsgrad von ca. 93 % (OMNI-Test, USA). Der Ofen hat alle Tests zur Blauen-Engel-Prüfung hervorragend bestanden. Eine automatische Regelung ist mittels Batterie oder Strom möglich. Die Feinstaubwerte sind so niedrig, dass bis Ende 2023 auf den Einbau eines Abscheiders verzichtet werden kann. Dieser ist erst ab 2024 Pflicht. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 46328497

4499.*

BESTSELLER

Stück

4499.-*

*Im Jahr 2023 gültig (ohne Abscheidetechnik).

Zertifiziert nach dem Blauen Engel

Mit automatischer Steuerung und Katalysator

Weitere Ausführungen siehe Seite 19

Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. **Medieninhaber und Herausgeber:** hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau **Druck:** Evers-Druck GmbH, Ernst-Günter-Albers-Straße 13, 25704 Meldorf, Deutschland

So erreichst Du uns:

hagebau.de

040 - 600 23 550 0*

* Montag – Samstag: 8 – 20 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

So findest Du uns:

hagebau.de/marktfinder



hagebau shop-App

kostenlos herunterladen.

