RENOVO

Weiße Wandfarben

DISPERSIONEN INNEN

Inklusive Voll- & Abtönfarben



RENOVO

„Renovieren mit RENOVO.“

Ganz gleich, was Sie auch vorhaben – RENOVO hat die passenden Produkte und den passenden Service für Sie. Vom Wohnzimmer über die Küche bis zum Badezimmer und zum Flur. Machen Sie Ihr Zuhause mit RENOVO zu einem echten Hingucker.

Ob Premium-, Standard- oder Spezialfarben – RENOVO bietet ein vielfältiges Produktprogramm unterschiedlicher Qualitäts- und Preiskategorien sowie Einsatzzwecke, je nach Projekt und Anwendung.

Entdecken Sie jetzt die ganze RENOVO Vielfalt:

- optimal deckende, weiße Wand- und Deckenfarben für jeden Anspruch
- perfekt für Wohn- und Schlafzimmer, Flur, Bad, Küche, Keller und Arbeitsraum
- zusätzlich 22 Voll- & Abtönfarben zum Selbstabtönen
- Farbmischservice für individuelle Farbtöne direkt zum Mitnehmen, inklusive Nachkaufgarantie
- genaue Farbtonermittlung nach Ihrer Vorlage per Farbtonfinder
- Spezialfarben wie Küchen- & Badweiss, Universal-Isolierweiss u. v. m.
- Ergänzungsprodukte zur Untergrundvorbereitung für ein sicheres Ergebnis

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 2 18.01.2024 13:47:36



Unsere Sterne für Ihren Überblick:

Zur besseren Orientierung werden die RENOVO Dispersionen in Qualitätsklassen eingeteilt und mit Sternen versehen.

Die RENOVO Qualitätsklassen:

Premium Plus	★★★★★
Premium	★★★★
Standard	★★★
Basic	★★

Darüber hinaus finden Sie auf jedem Produkt eine weitere Leistungsbewertung nach den Haupt-Qualitätskriterien für Innenfarben hinsichtlich Deckkraft, Strapazierfähigkeit und Ergiebigkeit.

Z. B. Bewertung RENOVO Meisterweiss:

Deckkraft	★★★★★
Strapazierfähigkeit	★★★★
Ergiebigkeit	★★★★★

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 3 18.01.2024 13:47:44

Spritzfrei streichen.
Meisterhafte Ergebnisse.

RENOVO Meisterweiss zeichnet sich durch höchste Deckkraft und seine außergewöhnliche Ergiebigkeit aus. Da frei von Löse- und Konservierungsmitteln sowie Weichmachern, **ideal für Allergiker geeignet.** Ob für Wände oder Decken – dank leichter Verarbeitung, Spritzfrei-Formel und hoher Strapazierfähigkeit ist RENOVO Meisterweiss die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an ihren Innenanstrich haben.

- matte Dispersionsfarbe mit brillantem Weißgrad
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben und konservierungsmittelfrei mischbar über das RENOVO Farbmischsystem
- 10 l reichen für ca. 75 – 90 m²*
- Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l, Nassabriebklasse 2
- erhältlich in folgenden Gebinden: 200 ml Ausbesserungstube, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

Deckkraft ★★★★★

Strapazierfähigkeit ★★★★

Ergiebigkeit ★★★★★

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz102

allergiker-geeignet
✓ ohne Lösemittel
✓ ohne Weichmacher
✓ ohne Konservierungsmittel

WEISSGRAD – DECKKRAFT – ABRIEB: 3-FACH SYSTEM FORMEL

Basis Mix



* Bei einmaligem Anstrich

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 4 18.01.2024 13:47:53

Höchste Deckkraft ohne Konservierungsmittel.

RENOVO Kristallweiss ist nicht nur besonders deckend, sondern auch frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern. Es lässt sich nach Belieben abtönen. Die hohe Deckkraft und die leichte Verarbeitung sorgen für Ergebnisse, die sich sehen lassen können.

- matte Dispersionsfarbe mit hohem Weißgrad
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben und konservierungsmittelfrei mischbar über das RENOVO Farbmischsystem
- 10 l reichen für ca. 67–80 m²*
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 3
- erhältlich in folgenden Gebinden: 200 ml Ausbesserungstube, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l, 25 l

Deckkraft ★★★★★

Strapazierfähigkeit ★★★

Ergiebigkeit ★★★★

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

konservierungsmittelfrei
ohne Lösemittel
ohne Weichmacher

Basis Mix

www.blauer-engel.de/uz102



Schnell mal wieder auffrischen.

RENOVO Wohnweiss ist frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern. Sie eignet sich ideal für Erst- und Renovierungsanstriche in Räumen mit normaler Beanspruchung. Die leichte Verarbeitung und hohe Deckkraft sorgen auf verschiedenen Untergründen schnell für eine neue, frische Raumoptik.

- matte Dispersionsfarbe
- waschbeständig
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben und konservierungsmittelfrei mischbar über das RENOVO Farbmischsystem
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 3
- erhältlich in folgenden Gebinden: 2,5 l, 5 l, 10 l





Deckkraft
★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★

Ergiebigkeit
★★★

Sauberer Auftritt auch für Nebenräume.

RENOVO Innenweiss ist lösemittel- und weichmacherfrei und perfekt geeignet für Wände und Decken mit niedriger Beanspruchung wie z. B. Keller- und Abstellräume. Eine leichte Verarbeitung und gute Deckkraft bringen Sie dabei schnell ans Ziel.

- matte Dispersionsfarbe
- waschbeständig
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 4
- erhältlich in folgenden Gebinden: 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l



Deckkraft
★★★

Strapazierfähigkeit
★★

Ergiebigkeit
★★★

* Bei einmaligem Anstrich

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 6 18.01.2024 13:48:12

Im Handumdrehen wie neu.

RENOVO Altweiss ist frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern. Sie eignet sich perfekt für den Erstanstrich auf neuer Raufaser sowie kontrastreichen Untergründen. Der gebrochene Weißton zeichnet sich durch eine extrem hohe Deckkraft aus und sorgt dabei für eine angenehme Wohnatmosphäre.

- matte Dispersionsfarbe
- waschbeständig
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 3
- erhältlich in folgenden Gebinden: 200 ml Ausbesserungstube, 2,5 l, 5 l, 10 l



www.blauer-engel.de/uz102

Deckkraft
★★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★

Ergiebigkeit
★★★

Für mineralische Untergründe.

RENOVO Silikat-Innenweiss ist der perfekte Anstrich für mineralische Untergründe wie Kalkzementputz, Kalksandstein, Beton oder Silikatputze und alte intakte Mineral- und Silikatfarbenanstriche. Da frei von Löse- und Konservierungsmitteln sowie Weichmachern, **ideal für Allergiker geeignet** – vom TÜV Nord bestätigt.

- matte Silikat-Dispersionsfarbe
- extrem hohe Deckkraft, hoch atmungsaktiv
- konservierungsmittelfrei mischbar über das RENOVO Farbmischsystem
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 3
- erhältlich in folgenden Gebinden: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l



Deckkraft
★★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★

Ergiebigkeit
★★★

Perfekt vorbeugen.

RENOVO Küchen- & Badweiss eignet sich für den Einsatz auf besonders schimmelgefährdeten Wand- und Deckenflächen in Küchen, Bädern und allen Räumen mit hoher Feuchtigkeitsbildung. Die speziellen Inhaltsstoffe bieten zuverlässigen Schutz vor Schimmel- und Pilzbefall – und das ohne Weichmacher und Lösemittel.

- schimmelvorbeugende Dispersionsfarbe
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben und konservierungsmittelfrei mischbar über das RENOVO Farbmischsystem
- 5 l reichen für ca. 30–38 m²*
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 2
- erhältlich in folgenden Gebinden: 2,5 l, 5 l



Basis Mix

Deckkraft
★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★★

Ergiebigkeit
★★★★

Matte Optik. Edler Auftritt.

RENOVO Mattlatex ist der ideale Anstrich für Wände mit höherer Beanspruchung. Da frei von Löse- und Konservierungsmitteln sowie Weichmachern, **ideal für Allergiker geeignet.** Neben dem edlen Look, der strukturbetonenden Farbkonsistenz sowie der extrem hohen Deckkraft ist er perfekt geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche auf Glasgewebe, Raufaser- und Prägetapeten.

- **weiß-matte** Latexfarbe
- scheuerbeständig, besonders strapazierfähig
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 2
- erhältlich in folgenden Gebinden: 2,5 l, 5 l, 10 l



Deckkraft
★★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★★

Ergiebigkeit
★★★

* Bei einmaligem Anstrich

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 8 18.01.2024 13:48:31

Perfekter Look auf Dauer.

RENOVO Seidenglanzlatex ist ein lösemittel- und weichmacherfreier Anstrich für Wände mit starker Beanspruchung. Durch die hohe Reinigungsfähigkeit und hohe Deckkraft ist die Farbe ideal für Flure, Treppenaufgänge und stark genutzte Wohn- und Arbeitsräume geeignet.

- **weiß-seidenglänzende** Latexfarbe
- scheuerbeständig, extrem strapazierfähig
- abtönbar mit max. 10 % Voll- & Abtönfarben
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 1
- erhältlich in folgenden Gebinden: 200 ml Ausbesserungstube, 2,5 l, 5 l, 10 l



Deckkraft
★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★★★

Ergiebigkeit
★★★

Glänzende Aussichten.

RENOVO Glanzlatex ist der perfekte lösemittel- und weichmacherfreie Anstrich für Wände mit extremer Beanspruchung. Höchste Reinigungsfähigkeit und hohe Deckkraft bieten optimalen Schutz gerade für Wände mit hohen mechanischen Belastungen wie Flure, Treppenaufgänge und stark genutzte Wohn- und Arbeitsräume.

- **weiß-hochglänzende** Latexfarbe
- scheuerbeständig, extrem strapazierfähig
- abtönbar mit max. 10 % Voll- & Abtönfarben
- 10 l reichen für ca. 60–76 m²*
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 1
- erhältlich in folgenden Gebinden: 5 l, 10 l



Deckkraft
★★★★

Strapazierfähigkeit
★★★★★

Ergiebigkeit
★★★



Mühelos Flecken los.
Mit **RENOVO Universal-Isolierweiss Nikotinsperre** schaffen Sie eine hohe Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken auf stark belasteten Wänden und Decken. RENOVO Universal-
Isolierweiss lässt sich einfach verarbeiten und ist zudem frei von Lösemitteln und Weichmachern.

- matte Spezial-Dispersion
- hohe Deckkraft
- atmungsaktiv und strapazierfähig
- 10 l reichen für ca. 60 – 76 m²*
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 3
- erhältlich in folgenden Gebinden: 5 l, 10 l



* Bei einmaligem Anstrich

Streichen statt Tapezieren.

RENOVO Flüssige Raufaser ist die dekorative, atmungsaktive Innenbeschichtung für schwer tapezierbare Wand- und Deckenflächen. Einfach aufrollen und schon erhält Ihr Raum einen neuen Look – und das frei von Lösemitteln und Weichmachern.

- weiß-matte Dispersionsfarbe mit Raufaserstruktur
- überstreichbar
- abtönbar mit max. 15 % Voll- & Abtönfarben
- 10 l reichen für ca. 33 m²*
- erhältlich in folgenden Gebinden: 5 l, 10 l



Putz einfach aufgerollt.

RENOVO Putz-Effektfarbe ist eine feinkörnige, weiße Wandfarbe mit Putz-Charakter zum Aufrollen für kreative Wandbeschichtungen im Innenbereich. Sie ist gebrauchsfertig eingestellt, besonders einfach aufzurollen, hochfüllend und abriebfest.

- weiß-matte, geruchsneutrale Wandfarbe mit Putzstruktur
- gut deckend und hoch ergiebig
- abtönbar mit Voll- & Abtönfarben und konservierungsmittelfrei mischbar über das RENOVO Farbmischsystem
- 20 kg reichen für ca. 30 m²*
- erhältlich in folgenden Gebinden: 8 kg, 20 kg







www.blauer-engel.de/uz102

* Bei einmaligem Anstrich

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 11 18.01.2024 13:49:09

Kleine Makel verschwinden lassen.

RENOVO Ausbesserungsweiss deckt unschöne Stellen in Windeseile ab. Gebrauchsfertig in der Tube ist die Farbe leicht zu verarbeiten, lösemittel- und weichmacherfrei und kann im Innen- und Außenbereich auf Dispersionsfarb-anstrichen angewendet werden.



- matte Dispersionsfarbe
- gute Deckkraft
- mit integrierter Bürste zum einfachen Auftragen
- erhältlich in folgenden Gebinden:
  250 ml Tube

mit integrierter Auftragsbürste

OHNE LÖSEMITTEL WEICHMACHER

Ein richtig guter Ausgleich.

RENOVO Acryl Tiefgrund ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und leicht zu verarbeiten. So können Sie ungleichmäßig saugende Untergründe ganz einfach ausgleichen. RENOVO Acryl Tiefgrund dringt tief ein, verfestigt den Untergrund und ist frei von Lösemitteln und Weichmachern.



- farblose Grundierung für innen und außen
- wasserbasiert
- 10 l reichen für ca. 50 – 60 m²*
- erhältlich in folgenden Gebinden:
  1 l, 5 l, 10 l

Entfernt Schimmel zuverlässig.


Das **RENOVO Antischimmel-Spray**[1] eignet sich perfekt zum Entfernen von Schimmel im Innenbereich. So beseitigen Sie schnell und einfach Schimmelpilze, schwarze Flecken etc. von Farbenanstrichen, Tapeten, Fliesenfugen, Stein, Putz u. v. m. Auch auf Duschvorhängen anwendbar.



- zum Entfernen von Schimmelpilzen und schwarzen Flecken
- 500 ml reichen für ca. 5 m²
- erhältlich als 500 ml Sprühflasche

* Bei einmaligem Anstrich

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 12 18.01.2024 13:49:25



Aufdrehen, spachteln, fertig, glatt!

Der **RENOVO Premium Leichtspachtel** ist eine schrumpf- und rissfreie, glatt trocknende Spachtelmasse. Beschädigungen im Innenbereich, wie Bohrlöcher, kleinere Unebenheiten und kleinere Risse, können somit perfekt ausgebessert werden. Er kann auf matten Altanstrichen, Beton, Zement, Putz, Hartschaum, Styropor, Holz, MDF und Glasgewebe eingesetzt werden.



- zum Ausbessern von Bohrlöchern und Rissen
- hochfüllend
- überstreichbar
- gebrauchsfertig
- weiß, 100 ml

schrumpf- und rissfrei trocknet glatt

OHNE LÖSEMITTEL WEICHMACHER

Für eine gute Verbindung.

Der **RENOVO Universal-Haftvermittler** sorgt als Voranstrich auf nicht bzw. schwach saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich für eine sichere Haftung. Das Material ist verfestigend, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserdampfdurchlässig und wetterbeständig. Es eignet sich für Putze, Beton und Gipskarton gleichermaßen.

- weiß pigmentierte Grundierfarbe für innen und außen
- wasserbasiert
- 5 l reichen für ca. 30–38 m²*
- erhältlich in folgenden Gebinden: 2,5 l, 5 l




Farben, die keine Wünsche offen lassen.

Wählen Sie aus einer unendlichen Vielzahl an Farbtönen Ihren individuellen Wunschfarbton aus. Ganz gleich, ob aus unserem **RENOVO Farbmix-Spektrum** oder anderen Farbsystemen wie z. B. RAL-, NCS-Farbtöne oder Sanitärfarben. Sie können die Farbtöne natürlich direkt mitnehmen und sie im Bedarfsfall mit absoluter Farbtonsicherheit immer wieder nachkaufen.



Und wenn Sie sich eine ganz bestimmte Farbe wünschen, kommt unser **RENOVO Farbtonfinder** zum Einsatz. Bringen Sie Ihre Farbtonvorlage mit. Wir messen Ihr Farbmuster mithilfe modernster Digitaltechnik aus und ermitteln Ihren Wunschfarbton.



251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 14 18.01.2024 13:49:53

Sie bestimmen Farbton und Qualität.

Folgende Artikel mischen wir für Sie farbtonindividuell:



Meisterhafte Ergebnisse

Strapazierfähigkeit ★★★★

Ergiebigkeit ★★★★★



Vielseitig einsetzbar

Strapazierfähigkeit ★★★

Ergiebigkeit ★★★★



Schnell auffrischen

Strapazierfähigkeit ★★★

Ergiebigkeit ★★★



Für mineralische Untergründe

Strapazierfähigkeit ★★★

Ergiebigkeit ★★★



Perfekt vorbeugen

Strapazierfähigkeit ★★★★

Ergiebigkeit ★★★★



Feinkörnige Putzbeschichtung

Bunte Vielfalt für Ihr Zuhause.

Mischen Sie Ihren Wunschfarbton doch einfach selbst, mit den Voll- & Abtönfarben von RENOVO. Erhältlich in 250 ml und 500 ml Flaschen. Übrigens: Sie eignen sich auch hervorragend zum Basteln und sind für innen und außen geeignet.

allergiker-geeignet
ohne Lösemittel
ohne Weichmacher
ohne Konservierungsmittel

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz102



Entdecken Sie unsere Voll- & Abtönfarben:

Beispiel Mischverhältnis mit 10 l.

1:10 / 1 l auf 10 l	1:20 / 0,5 l auf 10 l	1:10 / 1 l auf 10 l	1:20 / 0,5 l auf 10 l
Rapsgelb		Signalgelb	
Ocker		Gelborange	
Terracotta		Signalrot	
Rot		Brombeerrot	

Geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 16 18.01.2024 13:50:43

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Pflaumenblau

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Aquablau

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Enzianblau

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Blau

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Maigrün

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Grasgrün

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Forstgrün

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Moosgrün

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Moccabraun

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Braun

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Schokobraun

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Anthrazitgrau

1:10/1l auf 10l 1:20/0,5l auf 10l

Schwarz


Weiß

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 17 18.01.2024 13:50:44

Streichen mit Geling-Garantie.

Damit Sie ein rundum schönes Ergebnis erhalten, haben wir ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.


Immer schön sauber bleiben.
Kleben Sie alle Flächen, die nicht gestrichen werden sollen, vorher mit Klebeband ab und legen Sie den Boden zusätzlich mit einer Folie oder Abdeckvlies aus.




Bevor es an die Rolle geht.
Damit die Rolle die Farbe besser aufnimmt, feuchten Sie sie vor dem Streichen leicht an.




Der wichtige Check-up.
Prüfen Sie stets, ob der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist. Stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe vorher mit einer Grundierung verfestigen.



Nicht gegen das Licht.
Streichen Sie immer die Decke zuerst. Ecken und Kanten mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle vorstreichen. Streichen Sie vom Fenster mit dem Lichteinfall weg ins Rauminnere.



Die Technik macht's.
Die Farbe wird mit dem Farbroller in zwei bis drei Rollbreiten von oben nach unten gleichmäßig aufgetragen. Danach verteilen Sie die Farbe quer (ohne neue Farbe aufzunehmen) und rollen anschließend nochmals ohne Druck senkrecht ab.




Bitte auch immer die Anwendungshinweise auf dem Gebinde beachten.

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 18 18.01.2024 13:51:41

Die Menge macht's.
So viel Farbe brauchen Sie:

Mit folgender Formel können Sie Ihren Farbbedarf ganz leicht ermitteln:

Raumumfang (A+B+C+D) x Raumhöhe (E)
+ Deckenflächen (AxB)
– Fensterflächen (HxI)
– Türflächen (FxG)
= Gesamtfläche



Achten Sie außerdem auf die Reichweitenangaben sowie Verarbeitungshinweise auf den Gebinden.

Werden Sie kreativ.

Wenn Sie einen weiteren Farbton auf einer bereits gestrichenen Fläche streichen möchten, kleben Sie die zu streichende Fläche mit einem Klebeband ab. Um ein Hinterlaufen des Klebebandes mit der 2. Farbe zu vermeiden, die Klebebandkante noch einmal mit dem Grundton überstreichen und trocknen lassen (Klebeband nicht entfernen). Für den Untergrundfarbton immer nur matte Qualitäten verwenden, der 2. Farbton kann in unterschiedlichen Glanzgraden erfolgen. Nach dem Streichen des 2. Farbtones das Klebeband direkt nach dem Anstrich vorsichtig entfernen.

RENOVO Malerwerkzeuge



Für ein perfektes Anstrichergebnis empfehlen wir das RENOVO Malerwerkzeug für Wand- und Fassadenfarben (grüne Kennzeichnung). Dieses finden Sie neben weiteren Produkten zum Streichen und Lackieren beim Malerwerkzeug.

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 19 18.01.2024 13:51:47

Gut für Ihr Zuhause – und für die Umwelt.

Mensch und Umwelt liegen uns gleichermaßen am Herzen. Daher verzichten wir schon heute bei vielen Produkten auf Lösemittel und Weichmacher sowie Konservierungsmittel. Außerdem sind viele Artikel für den Innenbereich mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, dem Gütesiegel für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.







www.blauer-engel.de/uz102



An unsere Produkte haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch und natürlich auch an den Service, der damit verbunden ist. Von einer individuellen Beratung bis hin zum Farbmischservice tun wir alles, damit Sie mit Ihrem Einkauf rundum zufrieden sind.

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Straße 47, D-29614 Soltau
www.hagebau.de
Technische Hotline: 00800 73668600 (kostenlos)

51507/349/8/0124 8826.5000.2007

4 006559 324235

251507_FLY-WeisseWandfarbe_v3.indd 20 18.01.2024 13:51:49